



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ
ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54
ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

e-ΕΦΚΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ**

Ταχ. Δ/ση : Ιπποκράτους 19
Ταχ. Κώδικας : 106 79 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Α. Ραχούτης / Τσακιράκης Β.
Τηλέφωνο : 210-3662418 / 369
Fax : 210-3638919

**ΕΡΓΟ: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ ΕΠΙ
ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ»**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο καθορισμός των τιμών μονάδος με τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο.
- 1.2 Στις τιμές μονάδος του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρονται σε μονάδες περαιωμένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών περιλαμβάνονται:
 - 1.2.1 Όλες οι απαιτούμενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της μελέτης και των υπολοίπων τευχών Δημοπράτησης του έργου.
 - 1.2.2 “Κάθε δαπάνη” γενικά, έστω και αν δεν κατονομάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της μονάδας κάθε εργασίας. Καμία αξίωση ή διαμφισβήτηση δεν μπορεί να θεμελιωθεί που να έχει σχέση με το είδος και την απόδοση των μηχανημάτων, την ειδικότητα και τον αριθμό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιμοποίησης ή όχι μηχανικών μέσων ή εκρηκτικών υλών.
- 1.3 Σύμφωνα με τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, μνημονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου “κάθε δαπάνη”) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαμβάνονται στο περιεχόμενο των τιμών του παρόντος Τιμολογίου.

- 1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, δασμούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [πλην Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)]

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιμή μονάδας περιλαμβάνονται οι δασμοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώματα για προμήθειες εξοπλισμού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για Τελωνειακό Δασμολόγιο εισαγωγής και με τις διατάξεις του νόμου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής από τους δασμούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώματα στα υλικά και είδη εξοπλισμού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόμενους δικαίωμα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έμμεσα ή άμεσα. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους μεταφορικών μέσων.

- 1.3.2 Οι δαπάνες προμήθειας και μεταφοράς στους τόπους ενσωμάτωσης ή και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωματωμένων και μή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών με όλες τις απαιτούμενες φορτοεκφορτώσεις, χαμένους χρόνους μεταφορικών μέσων και τις κάθε είδους μετακινήσεις μέχρι και την πλήρη ενσωμάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και μεταφοράς, σύμφωνα με τα παραπάνω, των περισσευμάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
- 1.3.3 Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στον e-ΕΦΚΑ., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς οργανισμούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λπ. δώρων εορτών, επιδόματος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστημονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του ειδικευμένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, μηχανημάτων, συνεργείων κ.λπ. ημεδαπού ή αλλοδαπού εργαζομένου στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος).
- 1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθμιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύμφωνα με τους Όρους Δημοπράτησης.

- 1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών μετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία.
- 1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιμών, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
- 1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-ων) προκατασκευασμένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, περιλαμβανομένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισμού, υλικών, μηχανημάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαμβανομένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και μεταφορών των προκατασκευασμένων στοιχείων μέχρι τη θέση της τελικής ενσωμάτωσής τους στο έργο, περιλαμβανομένων επίσης των δαπανών απομάκρυνσης των εγκαταστάσεων μετά το πέρας των εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθμό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύμβασης.
- 1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους Δημοπράτησης έργου.
- 1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχημάτων εργαζομένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγματα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων.
- 1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα τεύχη δημοπράτησης. Επισημαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αμοιβή του Αναδόχου, περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιμαστικά τμήματα» (μετρήσεις, δοκιμές, αξία υλικών, χρήση μηχανημάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.)
- 1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόμισης και λειτουργίας των μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, μέσα στις οποίες περιλαμβάνονται τα μισθώματα, η μεταφορά, η συναρμολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άμεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του χρονοδιαγράμματος), οι ημεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η απομάκρυνση αυτών μαζί με την τυχόν απαιτούμενη διάλυση μετά το τέλος των εργασιών, οι άγονες μετακινήσεις, τα απαιτούμενα καύσιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ.
- Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιμα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιμοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων μηχανημάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους Δημοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έμμεσο τρόπον, προκειμένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση

εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων, ή ακόμη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη εφεδρικών μηχανημάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών.

- 1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στη θέση ενσωμάτωσης, με ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες μεταφορές κάθε είδους υλικών λατομείων, ορυχείων κ.λπ. μαζί με την εργασία εμπλουτισμού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαμβανομένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισμών που θα ισχύουν.
- 1.3.13 Οι δαπάνες καθυστέρησης, μειωμένης απόδοσης, μετακινήσεων μηχανημάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων με μεθοδολογία χαμηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωμένων εμποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρημάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεμβάσεων που θα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ και λοιποί οργανισμοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εμποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων μετακίνησης του κοινού γενικά).
- 1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συμπληρωματικών μέτρων ασφάλειας για τη μη παρακώλυση της ομαλής κυκλοφορίας πεζών, οχημάτων και λοιπών μέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόμενες περιοχές απ' αυτά.
- 1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες μελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, αναπασσαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθμικών ασφαλειών (REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αμείβονται ιδιαίτερα (σύμφωνα με τους λοιπούς Όρους Δημοπράτησης).
- 1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιμετρητικών στοιχείων από κοινού με τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιμετρητικών σχεδίων και των επιμετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρμόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων εδάφους με επί τόπου μετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του εδάφους, σε ψηφιακή μορφή.
- 1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγμάτων οπλισμού και των καταλόγων οπλισμού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην Υπηρεσία, η δαπάνη προσαρμογής των στοιχείων της μελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρμογή λεπτομερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων με την ένδειξη "όπως κατασκευάσθηκε".
- 1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζομένων με τις διερευνητικές τομές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και εμποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρμοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.

- 1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων μέχρι ύψους 30 cm, για την αντιμετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
 - 1.3.20 Η τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων με τα βασικά στοιχεία του έργου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, με ενημερωτικά στοιχεία ως προς το έργο.
 - 1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του έργου καθαρού και απαλλαγμένου από ξένα προς το έργο αντικείμενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, μετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εμπόδια.
 - 1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώματα χρησιμοποίησης κατοχυρωμένων μεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. με οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών.
 - 1.3.23 Οι δαπάνες για την δημιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων στα διάφορα τμήματα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαμβανομένων και των δαπανών για την αποξήλωση και απομάκρυνσή τους.
 - 1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζημιών σε έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.
 - 1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στους Όρους Δημοπράτησης.
 - 1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των εργαλείων, μηχανημάτων κ.λπ.
 - 1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες ή Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (Υπηρεσίες Δόμησης, Δ.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιμολογίου.
 - 1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους Δημοπράτησης του έργου.
- 1.4 Στις τιμές μονάδας του Τιμολογίου δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό για Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστάσις, δαπάνες σήμανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασμούς, ασφάλιστρα, τέλη, συμβολαίων, συμφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωμών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους μετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εμποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό των Γενικών Εξόδων του Αναδόχου.
- Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιμές του Τιμολογίου
- 1.5 Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιμολογίων του Αναδόχου

επιβαρύνει τον Κύριο του Έργου.

2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ

2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

- 2.1.1 Η επιμέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των εγκεκριμένων μελετών είτε βάσει μετρήσεων και των συντασσόμενων με τη βοήθειά τους επιμετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαμβανομένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζομένων ανοχών.
- 2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή μέρος του Έργου, κατά την κρίση της, προκειμένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιμετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται με δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούμενο εξοπλισμό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου.
- 2.1.3 Η πληρωμή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγματικής ποσότητας κάθε εργασίας, επιμετρημένης ως ανωτέρω με κατάλληλη μονάδα μέτρησης, επί την τιμή μονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιμολόγιο.
- 2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η μονάδα επιμέτρησης, καθώς και ο τρόπος πληρωμής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί μέρους εργασιών του παρόντος Τιμολογίου.
- 2.1.5 Αν το περιεχόμενο ενός επιμέρους άρθρου του παρόντος Τιμολογίου, που αναφέρεται σε μια τιμή μονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιμή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριμένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιμέρους εργασίες δεν θα επιμετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου που εμφανίζεται στο Τιμολόγιο.
- 2.1.6 Οι εργασίες θα εκτελεστούν ώστε να μη διαταράσσεται η λειτουργία του Υποκαταστήματος ή της υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο, σε συνεννόηση με την επίβλεψη του έργου και την Διεύθυνση του Υποκαταστήματος (ενδεικτικά εκτέλεση του έργου ανά όροφο) .
- 2.1.7 Εάν απαιτηθεί μέρος των εργασιών (ενδεικτικά έως 15% του έργου) να γίνει εκτός ωραρίου λειτουργίας του Υποκαταστήματος ή της υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο (παρ. 2.1.6), ή σε ημέρα Σαββάτου ή Κυριακής, η αποζημίωση έχει συμπεριληφθεί στις τιμές του τιμολογίου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζημίωση .

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T.:1

Άρθρο: HM1

Αποξηλώσεις παλαιάς εγκατάστασης

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38 100%

Αποξήλωση και καθαίρεση αχρήστων ηλεκτρομηχανολογικών στοιχείων των χώρων των ορόφων σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή, δηλαδή ενδεικτικά καλωδιώσεις, ανιχνευτές, σειρήνες, κομβία, φωτιστικά ασφαλείας, πίνακες και πυροσβεστήρες. Η αξία καθαίρεσης ως ανωτέρω περιλαμβάνει επίσης και τις εργασίες απομάκρυνσης προϊόντων αποξήλωσης σε χώρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.

Τιμή κατ' αποκοπή: 300,00€

(τριακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:2

Άρθρο: HM2

Διευθυνσιοδοτούμενος πίνακας πυρανίχνευσης 2 βρόχων επεκτάσιμος

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38 100%

Πίνακας πυρανίχνευσης θα είναι επίτοιχος, διευθυνσιοδοτούμενος, σημειακής τεχνολογίας, δύο βρόχων με δυνατότητα επέκτασης, με αυτόματο τηλεφωνητή για κλήση της πυροσβεστικής, εναρμονισμένος με το πρότυπο EN – 54 και σύμφωνος με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή :

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η εγκατάσταση του Πίνακα Πυρανίχνευσης, πλήρης με τα απαραίτητα στηρίγματα, τις οπές εισόδου και εξόδου των γραμμών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσμολογίας, τις ηλεκτρονικές πλακέτες κλπ μικροϋλικά κ.λ.π., δηλαδή προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας και στερέωσης, ο προγραμματισμός, και η παραμετροποίηση του πίνακα, η ρύθμιση του συστήματος, η ταυτοποίηση των συσκευών με τους αντίστοιχους χώρους του κτιρίου (άμεση εποπτεία του κτιρίου σε περίπτωση ενεργοποίηση κάποιου από εξ αυτών) και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία, καθώς η εκπαίδευση τελικού χρήστη και η ανάρτηση πλησίον αυτού σύντομων οδηγιών λειτουργίας του.

Τιμή κατ' αποκοπή:2.200,00 €

(Δύο χιλιάδες διακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:3

Άρθρο: HM3

Διευθυνσιοδοτούμενος ανιχνευτής ορατού καπνού (πλήρης με τη βάση).

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38 100%

Ανιχνευτής ορατού καπνού, διευθυνσιοδοτούμενος, σημειακής τεχνολογίας με δυνατότητα απομόνωσης, λευκού χρώματος με τη βάση, εναρμονισμένος με το πρότυπο EN54 – 7, και σύμφωνος με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή :

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση του ανιχνευτή με τη βάση του , καθώς και των εξαρτημάτων και

μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την εργασία σύνδεσης στο βρόχο πυρανίχνευσης, η παραμετροποίηση του. Δηλαδή έτοιμο για παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ.: 50,00€

(Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:4

Άρθρο: HM4

Διευθυνσιοδοτούμενος θερμοδιαφορικός ανιχνευτής, (πλήρης με τη βάση).

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 38 100%

Θερμοδιαφορικός ανιχνευτής, διευθυνσιοδοτούμενος, σαμιακής τεχνολογίας με δυνατότητα απομόνωσης λευκού χρώματος με τη βάση, εναρμονισμένος με το πρότυπο EN54 – 5 και σύμφωνα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή :

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση του ανιχνευτή με τη βάση του , καθώς και των εξαρτημάτων και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την εργασία σύνδεσης στο βρόχο πυρανίχνευσης, η παραμετροποίηση του. Δηλαδή έτοιμο για παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Τιμή ενός τεμ.:50,00€

(Πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:5

Άρθρο: HM5

Διευθυνσιοδοτούμενο Κομβίο χειροκίνητης αναγγελίας πυρκαγιάς.

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 38 100%

Κομβίο χειροκίνητου συναγερμού, διευθυνσιοδοτούμενο σημειακής τεχνολογίας με δυνατότητα απομόνωσης, επανατάξιμο, κατάλληλο για την ενεργοποίηση συναγερμού με χειροκίνητο και ηθελημένο τρόπο στον πίνακα πυρανίχνευσης, εναρμονισμένο με το πρότυπο το EN 54 - 11. και σύμφωνα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή κατασκευασμένο από θερμοπλαστικό υλικό, κόκκινου χρώματος

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση του μπουτόν, καθώς και των εξαρτημάτων και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την εργασία σύνδεσης στο βρόχο πυρανίχνευσης, η παραμετροποίηση του. Δηλαδή έτοιμο για παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία, καθώς επίσης το κανάλι 12X10 mm το οποίο θα τοποθετηθεί μεταξύ του μπουτόν και οροφής για την προστασία του καλωδίου σύνδεσης.

Τιμή ενός τεμ.:43,00€

(Σαράντα τρία ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:6

Άρθρο: HM6

Διευθυνσιοδοτούμενη φαροσειρήνα.

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 38 100%

Η φαροσειρήνα (Σειρήνα με φωτεινό επαναλήπτη) θα είναι διευθυνσιοδοτούμενου τύπου, σημειακής τεχνολογίας με δυνατότητα απομόνωσης θα ενεργοποιείται από το πίνακα πυρανίχνευσης και θα έχει τα χαρακτηριστικά που ρητά αναφέρονται στην

τεχνική περιγραφή.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια, προσκόμιση, τοποθέτηση και πλήρης εγκατάσταση της φοροσειρήνας, καθώς και των εξαρτημάτων και μικροϋλικών που θα απαιτηθούν για την εργασία σύνδεσης στο βρόχο πυρανίχνευσης, η παραμετροποίηση της. Δηλαδή έτοιμη για παράδοση σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία, καθώς επίσης το κανάλι 12X10 mm το οποίο θα τοποθετηθεί μεταξύ φοροσειρήνας και οροφής για την προστασία του καλωδίου σύνδεσης.

Τιμή ενός τεμ.:85,00€

(Ογδόντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:7

Άρθρο: HM7

Συμβατικό φωτιστικό ασφαλείας

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 38 100%

Αυτόνομο φωτιστικό σώμα ασφαλείας, συνεχούς ή μη συνεχούς λειτουργίας με led. θα έχει τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Θα φέρει ανάλογα επιγραφή "ΕΞΟΔΟΣ" ή ένδειξη κατεύθυνσης, και θα είναι κατάλληλο για στήριξη σε τοίχο, ή κρεμαστό σε οροφή.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια, η προσκόμιση επί τόπου του έργου, το παροχικό καλώδιο, τα πάσης φύσεως υλικά και μικροϋλικά στήριξης, και σύνδεσης καθώς και την εργασία εγκατάστασης της ηλεκτρικής παροχής για την τροφοδοσία του από το κεντρικό κύκλωμα ηλεκτροδότησης, δηλαδή της παράδοσής του σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία σύμφωνα με τα σχέδια και την Τεχνική Περιγραφή.

Επίσης στην αξία τοποθέτησης συμπεριλαμβάνονται οι όποιες οικοδομικές ή μη παρεμβάσεις απαιτηθούν (π.χ. διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδο ή στην τοιχοποιία κ.α.) και η πλήρης αποκατάσταση των επιφανειών των δομικών στοιχείων

Τιμή ενός τεμ.:35,00€

(τριάнта ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:8

Άρθρο: HM8

Φορητός πυροσβεστήρας Ρα 6 Kg

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 39 100%

Πυροσβεστήρας ξηράς κόνεως τύπου Ρα, 6 Kg γόμωσης φορητός,ABC-1000V, σύμφωνα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο και σήμανση πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία στήριξης

Τιμή ενός τεμ.:35,00€

(τριάнта πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:9

Άρθρο: HM9

Φορητός πυροσβεστήρας CO2 5 Kg

Κωδικός αναθεώρησης HΛM 40 100%

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα (CO₂), 5 Kg γόμωσης φορητός, **BCE** , σύμφωνα με τα όσα ρητά αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή. Πλήρης με το αντίστοιχο στήριγμα αναρτήσεώς του στον τοίχο και σήμανση πλήρως τοποθετημένος, δηλαδή προμήθεια, μεταφορά και εργασία στήριξης

Τιμή ενός τεμ.:75,00 €
(εβδομήντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:10

Άρθρο: HM10

Πυροσβεστικός σταθμός εργαλείων (απλός)

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 41 100%

Πυροσβεστικός σταθμός, σύμφωνος με τη Π.Δ. 14/2014 και την τεχνική περιγραφή, αποτελούμενος από μεταλλικό ερμάριο διαστάσεων 0.70x1,20x0,30 m , χρώματος ερυθρού , περιλαμβάνοντας : 1 λοστό διαρρήξεως, 1 τσεκούρι, 1 φτυάρι, 1 αξίνα, 1 σκεπάρνι, 1 κουβέρτα, 2 ηλεκτρικούς φακούς με λαμπτήρες led χειρός & μπαταρίες, 2 προστατευτικά κράνη, δύο ατομικές προσωπίδες. Δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών , εργασία τοποθέτησης σύνδεσης σήμανσης και πλήρους εγκατάστασης.

Τιμή ενός τεμ.:320,00€

(τριακόσια είκοσι ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:11

Άρθρο: HM11

Πυροσβεστική φωλιά χαμηλής πίεσης (από πυροσβεστικό ερμάριο)

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 42 100%

Πυροσβεστικό ερμάριο μεταλλικό, πάχους 1,5 mm, με τις αναγκαίες ενισχύσει, την βαφή και τη σήμανση που περιγράφεται στη τεχνική περιγραφή, πιστοποιημένο κατά EN 3 & 97/23/EK, εντός του οποίου θα βρίσκονται πλαστικός σωλήνας διαμέτρου 1/2" έως 3/4" , μήκους 15m, ρυθμιζόμενος αυλός εκτόξευσης νερού, ειδικό adaptor για σύνδεση σε παροχή 3/4". Επιπλέον περιλαμβάνονται οι σωληνώσεις, υλικά και μικρουλικά για την υδραυλική σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης του κτηρίου, η εργασία για την υδραυλική σύνδεση. Δηλαδή προμήθεια υλικών και μικρουλικών , εργασία τοποθέτησης σύνδεσης σήμανσης και πλήρους εγκατάστασης

Τιμή ενός τεμ.:150,00€

(Εκατόν πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T.:12

Άρθρο: HM12

Εργασίες κατασκευής του δικτύου πυρανίχνευσης.

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38 100%

Κατασκευή του ηλεκτρικού δικτύου πυρανίχνευσης σύμφωνα με τα όσα ρητά προβλέπονται στη μελέτη και αναφέρονται στην τεχνική περιγραφή για την σύνδεση του πίνακα με τους ανιχνευτές, κομβία και τις φαροσειρήνες καθώς και την ηλεκτρική τροφοδοσία του συστήματος:

Στην τιμή περιλαμβάνεται, η εργασία τοποθέτησης, εγκατάστασης, συνδεσμολογιών, διανοίξεων οπών και τυχόν αποκατάσταση τους κλπ, το κόστος προμήθειας όλων των υλικών που θα απαιτηθούν σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή (των κατάλληλων καλωδίων για το κύκλωμα και τον πίνακα, τα υλικά συνδέσεων, τα ηλεκτρολογικά κανάλια για την όδευση των καλωδίων στους τοίχους και στις οροφές, των στηρίξεων κλπ) και των πάσης φύσεως μικρουλικών και παράδοση του συστήματος σε πλήρη, κανονική και ασφαλή λειτουργία.

Οι διανοίξεις οπών στους τοίχους των πυράντοχων διαμερισμάτων θα σφραγιστούν με πυροφραγές χρονικής αντοχής αντίστοιχης του πυροδιαμερίσματος.

Τιμή κατ' αποκοπή: 3.950,00€
(Τρείς χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A.T. 13

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ Ν\ 11.01.01

Φορτοεκφόρτωση δια χειρών και μεταφορά με αυτοκίνητο

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1101

Φορτοεκφόρτωση δια χειρών και μεταφορά με αυτοκίνητο οιονδήποτε υλικών αποξηλωμένων και καθαιρεμένων. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αποκομιδή, η δαπάνη αναμονής του μεταφορικού μέσου κατά την φόρτωση και η μεταφορά σε χώρο απόθεσης.

Τιμή κατ' αποκοπή : 2.500,00€
(δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T. 14

Άρθρο: ΝΑΟΙΚ 22.45

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275

Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαμβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζίων, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγματα (τζινέτια) με προσοχή για την επαναχρησιμοποίησή του, και η μεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ακροτάτου περιγράμματος τετραξύλου ή πλαισίου: 16,80€
(δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά)

A.T. 15

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.60.03.02

Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση μονόφυλλης μεταλλικής ανοιγόμενης θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής έλασης DKP ελαχίστου πάχους 1,5mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m3 με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλεμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και

μπάρα πανικού. Η κάσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.
Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσας στην τοιχοποιία, οι απαιτούμενες γαλβανισμένες ψευτόκασες και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²): 390,00€
(τριακόσια ενενήντα ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T. 16

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν62.61.03.02

Θύρες πυρασφαλείας, δίφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 120 min

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236

Προμήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης μεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, συνοδευόμενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευμένο Φορέα, αποτελούμενης από κάσα από στραντζαρισμένη λαμαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm με διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερμοδιογκούμενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, με εξωτερική επένδυση από λαμαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελαχίστου πάχους 1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάμβακα πυκνότητας τουλάχιστον 140 kg/m³ με συνδετικό υλικό αποτελούμενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), με μεντεσσέδες βαρέως τύπου με αξονικά ρουλμάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήματα με ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, μηχανισμό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, μηχανισμό προτεραιότητας κλεισίματος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός θυροφύλλου και μπάρα πανικού. Η κάσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά βαμμένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.

Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια της κάσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της κάσας στην τοιχοποιία, οι απαιτούμενες γαλβανισμένες ψευτόκασες και η πλήρωση του διακένου με τσιμεντοκονίαμα των 600 kg τσιμέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθμιση όλων των εξαρτημάτων της θύρας.

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²): 445,00€
(τετρακόσια σαράντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T. 17

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν65.60.03

Σήμανση εξόδων διαφυγής

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 64542

Σύνταξη σχεδίων διαφυγής σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη πυροπροστασίας που θα δοθεί από την Υπηρεσία. Τα σχέδια θα συνταχθούν και θα τοποθετηθούν σε δύο τουλάχιστον σημεία σε κάθε όροφο.

Στην τιμή περιλαμβάνονται η προμήθεια όλων των υλικών και των εξαρτημάτων που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, σύμφωνα με τις τεχν. προδιαγραφές, την τεχνική περιγραφή, τα σχέδια της μελέτης και τις οδηγίες και της επίβλεψης.

Τιμή κατ' αποκοπή: 1.000,00€
(χίλια ευρώ και μηδέν λεπτά)

A.T. 18

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\ 78.05.01.01

Αποκατάσταση σε τοίχους, δάπεδα και οροφές

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809

Μετά τις αποξηλώσεις αποκαθίστανται τα ίχνη των αποξηλώσεων σε τοίχους, δάπεδα είτε με επικόλληση κοινής επίπεδης γυψοσανίδας πάχους 12,5mm, τοπικά ή με κατασκευή ψευδοκολώνας ή ψευδοδόκαρου, είτε με τροποποίηση των ψευδοροφών, είτε με φιλέτα μαρμάρου όπου απαιτείται στα δάπεδα. Περιλαμβάνονται όλα τα υλικά για την πλήρη και έντεχνη εργασία.

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ) :35,00€

(τριάντα πέντε ευρώ και μηδέν λεπτά)

ΑΘΗΝΑ, Δεκέμβριος 2020

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ**

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΑΚΙΡΑΚΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΛΕΚΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ .
ΠΟΛ.ΜΗΧ/ΚΟΣ**

**ΡΑΧΟΥΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ**