



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

**e-ΕΦΚΑ**

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ,  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ**

Ταχ. Δ/νση : Ακαδημίας 22, Αθήνα  
Ταχ. Κώδικας : 106 71  
Πληροφορίες : Χ. Γιαννικούλης / Ε. Λιβανίου  
Τηλέφωνο : 210 - 37 29 761 / 519  
E-mail : [tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr](mailto:tm.diagon.ylikon@efka.gov.gr)

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΑΔΑΜ:**

**ΠΡΟΣ:  
ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ**

**ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ**

**ΘΕΜΑ:** «Πρόσκληση για την Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει.»

**(ΦΓ 7/22)**

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «**Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – (e-Ε.Φ.Κ.Α.)**» με έδρα την οδό Ακαδημίας 22- Τ.Κ. 10671- Αθήνα, σας προσκαλεί να υποβάλλετε **τεχνική και οικονομική προσφορά και δικαιολογητικά** για την **Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, **συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.835,73€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 25.836,31€ συμπ/νου ΦΠΑ) και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των υλικών και των ποσοτήτων αυτών.****

**Οι ποσότητες και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών αποτυπώνονται αναλυτικά στον πίνακα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ της παρούσας.**

**Η προσφορά** θα πρέπει να υποβληθεί **με επιστολή** σας στα Γραφεία του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), Ακαδημίας 22, Τ.Κ.10671, Αθήνα, Αυτοτελές Τμήμα Γενικού Πρωτοκόλλου, ισόγειο κτιρίου, **μέχρι την 25<sup>η</sup>/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.** (υπόψη της Δ/νσης Προμηθειών, Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).

Στην επιστολή θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται η επωνυμία και η διεύθυνση της εταιρείας σας καθώς και η ένδειξη: «**Υποβολή προσφοράς για το διαγωνισμό με αριθ. φακέλου ΦΓ 7/22 που αφορά την Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 20.835,73€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 25.836,31€ συμπ/νου ΦΠΑ.)**»

Συγκεκριμένα, στο **φάκελο της προσφοράς** θα περιέχονται αναλυτικά:

**A) Δικαιολογητικά συμμετοχής και Νομιμοποιητικά στοιχεία του προμηθευτή και συγκεκριμένα:**

**1. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, με την οποία θα δηλώνεται ότι δεν συντρέχουν** για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, οι λόγοι αποκλεισμού **της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/16**.<sup>1</sup>

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

**Η υποχρέωση** αποκλεισμού οικονομικού φορέα στη περίπτωση **της παρ. 1 του άρθρου 73** εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. **Αφορά ιδίως:**

- α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (**Ε.Π.Ε.**), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,
- β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιριών (**Α.Ε.**), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
- γ) στις περιπτώσεις των **συνεταιρισμών** τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

**2. Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, **που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται**

<sup>1</sup> Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 80

σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του  
και ειδικότερα:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων αποδεικτικό ενημερότητας άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης πιστοποιητικό Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο τυχόν υπάγεται)

καθώς και Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 (του νομίμου εκπροσώπου) στην οποία ο προσωρινός ανάδοχος θα δηλώνει όλους τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

**Τα ανωτέρω αποδεικτικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους, άλλως στην περίπτωση που δεν αναγράφεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.**

**3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος του προσφέροντα οι κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16.**

**4. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.**

**5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.** Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος

ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικείμενου της υπό ανάθεση σύμβασης

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν **βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο** ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων.

**6. Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.** (στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ),

**7. Γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.**

**8. Υπεύθυνη δήλωση** της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75), όπως εκάστοτε ισχύει, (χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ) στην οποία **θα δηλώνεται ότι:**

- Έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης, βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά του.
- Η οικονομική προσφορά δεσμεύει τον προσφέροντα για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.

**9. Δήλωση** στην οποία θα δηλώνεται εάν ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν. (εφόσον είναι υπόχρεος σε αυτό) και θα αναφέρει το σχετικό αριθμό εγγραφής στο ΕΜΠΑ.

**2. Στην περίπτωση μη υποχρέωσης, οι οικονομικοί φορείς με την εν λόγω δήλωση θα**

<sup>2</sup> Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: **α) οι παραγωγοί οι οποίοι:** αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, **β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων,** όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.Α.Ν. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β' 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασιών και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. **Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β.»** Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού».

δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στα οριζόμενα των παραγράφων 1, 2, 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17.

**Β. «Τεχνική προσφορά»** η οποία θα περιέχει τα **τεχνικά χαρακτηριστικά** των προσφερόμενων ειδών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα καθώς και τα σχετικά δικαιολογητικά και έγγραφα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας.

**Γ. «Οικονομική προσφορά»** η οποία θα περιέχει τα **οικονομικά στοιχεία** της προσφοράς.

Στην οικονομική προσφορά θα αναφέρεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή ανά είδος σε ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το Παράρτημα της παρούσας.

**Η τεχνική και οικονομική προσφορά θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας.**

Η τιμή προσφοράς δεν υπόκειται σε καμία αναπροσαρμογή ή αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, θα ισχύει δε και θα δεσμεύει τον Ανάδοχο μέχρι την πλήρη εκτέλεση της προμήθειας.

Σε περίπτωση που τα ΤΕΧΝΙΚΑ στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους ενδιαφερόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ' αυτών την ένδειξη «**πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα**». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι ενδιαφερόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου.

### **ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

Η προμήθεια υδραυλικών υλικών για την επισκευή και τη συντήρηση των υδραυλικών εγκαταστάσεων στα κτίρια που στεγάζονται Κεντρικές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ και στα κτίρια που η μέριμνα για τη συντήρησή τους εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ (συνημμένος Πίνακας Κτιρίων) για την κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους.

**Όλα τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν από τους τεχνικούς υπαλλήλους του Τμήματος Συντήρησης της Διεύθυνσης Στέγασης**, για την υλοποίηση των σχετικών εργασιών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις των κτιρίων.

Επειδή το πλήθος των περιγραφόμενων υλικών δεν είναι τεχνικά δυνατό να καλύψει την ποικιλομορφία των υδραυλικών εγκαταστάσεων των κτιρίων, τα υπό προμήθεια υλικά και οι ποσότητες αυτών

προέκυψαν από την κατάγραφή των πιο συχνά χρησιμοποιούμενων υλικών/εξαρτημάτων που χρήζουν αντικατάστασης λόγω παλαιότητας και αυξημένης χρήσης.

### **ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς.

Κριτήριο κατακύρωσης **είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής, για το σύνολο των υλικών και των ποσοτήτων αυτών.**

**Η εν λόγω προμήθεια δεν υποδιαιρείται σε τμήματα** για λόγους καλύτερου συντονισμού των εργασιών συντήρησης και επισκευής, καθώς και μείωσης του διοικητικού κόστους.

Σημειώνεται ότι οι αναφερόμενες ποσότητες ανά είδος είναι ενδεικτικές, η προμήθεια θα γίνεται ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας και οι ποσότητες κάθε υλικού δύναται να αυξηθούν ή μειωθούν εντός της συνολικής αξίας της σύμβασης.

### **ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η σύμβαση ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της.

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

### **ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ- ΠΑΡΑΛΑΒΗ- ΠΛΗΡΩΜΗ**

- Η **παρακολούθηση και παραλαβή** της σύμβασης θα διενεργείται από τη Δ/νση Στέγασης (Τμήμα Συντήρησης) μέσω Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, αποτελούμενη από υπαλλήλους της Δ/νσης Στέγασης.

Η εν λόγω Επιτροπή θα γνωμοδοτεί για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, θα συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, θα παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και θα γνωμοδοτεί για τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω.

Τα πρακτικά για τη γνωμοδότηση των ανωτέρω θεμάτων θα διαβιβάζονται στη Δ/νση Προμηθειών προκειμένου να αποφαιίνεται το αρμόδιο όργανο.

- Με τη λήξη ισχύος της σύμβασης η Δ/νση Στέγασης θα αποστέλλει στη Δ/νση Προμηθειών βεβαίωση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να επιστραφεί η σχετική εγγύηση, με την οποία θα βεβαιώνονται τα αναφερόμενα στο σχετικό υπόδειγμα
- Η **παραγγελία των υλικών** θα πραγματοποιείται από τον Προϊστάμενο του Τμ. Συντήρησης της Δ/νσης Στέγασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Ο χρόνος πραγματοποίησης των παραγγελιών θα καθορίζεται από τα αιτήματα των Υπηρεσιών, το είδος των βλαβών και τη διαθεσιμότητα του τεχνικού προσωπικού για την αποκατάστασή τους.

- Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προβαίνει στην αποστολή και παράδοση των υλικών (είδη και ποσότητες) στα κτίρια που θα υποδεικνύονται από την Υπηρεσία, ως θα αποτυπώνονται στην παραγγελία.

Τα ενδεικτικά σημεία παράδοσης των υλικών αποτυπώνονται στον συνημμένο Πίνακα Κτιρίων. Παραλαβή υλικών δύναται να πραγματοποιηθεί και στην έδρα του Ανάδοχου, από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής.

- **Η πληρωμή του Αναδόχου** θα γίνεται τμηματικά μετά από κάθε παραλαβή υλικών με την κατάθεση των σχετικών παραστατικών στη Δ/νση Στέγασης – Τμήμα Συντήρησης, στα οποία θα καταγράφονται τα είδη των υλικών και οι ποσότητες ανά αίτημα και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 200 του ν.4412/2016. Κάθε τιμολόγιο θα εκδίδεται ανά παραγγελία και θα συνοδεύεται από το έντυπο παραγγελίας και το αποδεικτικό του e-mail προκειμένου να μπορούν να ελεγχθούν τα είδη και οι χρόνοι παράδοσης.

Μετά τον έλεγχο και την αντιστοίχιση των ανατεθέντων αιτημάτων με τα καταγεγραμμένα στοιχεία του τιμολογίου από το Τμ. Συντήρησης, θα ακολουθεί η παραλαβή των υλικών από την ανωτέρω επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (σύνταξη πρακτικού παραλαβής) και η διαβίβασή τους στη Δ/νση Παρακολούθησης και Εκτέλεσης Δαπανών, με κοινοποίηση στη Δ/νση Προμηθειών (Τμήμα Διαχείρισης Διαγωνισμών και Υλοποίησης Προμηθειών Υλικών).

#### **Το τιμολόγιο θα εκδοθεί στα εξής στοιχεία:**

**ΕΠΩΝΥΜΙΑ:** e-Ε.Φ.Κ.Α. – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:** ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - Ν.Π.Δ.Δ.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:** ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 22, Τ.Κ. 106 71, ΑΘΗΝΑ

**Α.Φ.Μ.:** 997072577

**Δ.Ο.Υ. :** Δ' ΑΘΗΝΩΝ

**Η συμμετοχή στη διαδικασία συνεπάγεται την χωρίς επιφύλαξη αποδοχή των όρων της παρούσας πρόσκλησης** και θα δεσμεύουν τον ανάδοχο, στην περίπτωση που εκ παραλείψεως δεν θα περιληφθούν σε αυτή.

**Για την κάλυψη της εν λόγω δαπάνης** εκδόθηκαν:

- Η υπ' αριθ. πρωτ. **34709/24-01-2022** (ΑΔΑΜ: 22REQ009968277) **Απόφαση** του Διοικητή του e-ΕΦΚΑ σχετική με την έγκριση της προϋπολογισθείσας δαπάνης και την έγκριση της διαδικασίας.
- Η υπ' αριθ. πρωτ. **ΑΑΥ Μ417/28-01-2022** (ΑΔΑ: 97ΙΘ46ΜΑΠΣ-055 , ΑΔΑΜ: 22REQ009996344) **Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης** συνολικού ποσού **20.835,73€ πλέον ΦΠΑ (ήτοι 25.836,31€ συμ/νου ΦΠΑ)**, σε βάρος της πίστωσης του **ΚΑΕ 1413** «Είδη συντήρησης και επισκευής μονίμων εγκαταστάσεων» του Προϋπολογισμού εξόδων του e-ΕΦΚΑ οικονομικού έτους **2022**.

Πληροφορίες σχετικά με την συγκεκριμένη προμήθεια παρέχονται κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες από τον κο Χ. Γιαννικούλη (τηλ. 210 3729761) και την κα Ε. Λιβανίου (τηλ. 210 3729519).

**Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΟΥΦΕΞΗΣ**

Συν. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ
- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
- ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
- ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΜΠΑ



**Ανήκει στην Πρόσκληση****ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ****ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ**

<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>Μονάδα μέτρησης</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. (€)</b>	<b>Σύνολο (€)</b>
<b>1</b>	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK	τεμ.	50	8,42	421,00
<b>2</b>	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK	τεμ.	50	8,29	414,50
<b>3</b>	Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ 1/2"-3/8" ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα	τεμ.	50	8,88	444,00
<b>4</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm	τεμ.	30	3,33	99,90
<b>5</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm	τεμ.	40	2,82	112,80
<b>6</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm	τεμ.	20	2,51	50,20
<b>7</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm	τεμ.	30	2,27	68,10
<b>8</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm	τεμ.	50	2,10	105,00
<b>9</b>	Διακόπτης γωνιακός 1/2" ΑΡΣ X 1/2" ΑΡΣ, σφαιρικός	τεμ.	100	4,44	444,00
<b>10</b>	Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πίεσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες	τεμ.	50	28,23	1.411,50
<b>11</b>	Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι	τεμ.	4	108,17	432,68
<b>12</b>	Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πίεσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι	τεμ.	2	72,32	144,64
<b>13</b>	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 1/4 " X Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK	τεμ.	100	3,18	318,00
<b>14</b>	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 1/4 " X Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK	τεμ.	30	1,79	53,70
<b>15</b>	Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 1/4 με τάπα και αλυσίδα	τεμ.	100	4,18	418,00
<b>16</b>	Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχειλίση, τ.clicker	τεμ.	20	16,74	334,80
<b>17</b>	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE	τεμ.	50	40,05	2.002,50

18	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE	τεμ.	50	47,62	2.381,00
19	Μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE	τεμ.	10	75,92	759,20
20	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό	τεμ.	10	4,42	44,20
21	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό	τεμ.	10	6,69	66,90
22	Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker	τεμ.	6	6,97	41,82
23	Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχειλίση, ημιαυτόματη, τύπου clicker	τεμ.	6	10,77	64,62
24	Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη	τεμ.	10	45,80	458,00
25	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8"	τεμ.	20	2,45	49,00
26	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8"	τεμ.	20	2,52	50,40
27	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 1/2" βαρέως τύπου	τεμ.	40	2,04	81,60
28	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe	τεμ.	40	4,68	187,20
29	Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασσικών μπαταριών περιστροφικού τύπου.	τεμ.	500	0,11	55,00
30	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό	τεμ.	30	1,29	38,70
31	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα Θηλυκό	τεμ.	30	1,33	39,90
32	Συστολή Αμερικής χρωμέ εξάγωνη με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" X 1/2"	τεμ.	50	1,34	67,00
33	Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" ΑΡΣ X 1/2" ΘΗΛ	τεμ.	50	1,29	64,50
34	Μαστός 1/2" χρωμέ	τεμ.	50	1,31	65,50
35	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" ' '	τεμ.	100	1,07	107,00
36	Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές 1/2"	τεμ.	100	0,97	97,00
37	Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές 1/2"	τεμ.	100	0,96	96,00
38	Τάπες ορειχάλκινες Θηλυκές 3/4"	τεμ.	50	1,45	72,50
39	Μούφες ορειχάλκινες 1/2"	τεμ.	50	1,46	73,00
40	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" θηλυκές	τεμ.	50	1,97	98,50
41	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" αρσενικές/θηλυκές	τεμ.	50	2,05	102,50
42	Ταφ ορειχάλκινο 1/2"	τεμ.	20	2,36	47,20
43	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1 cm	τεμ.	20	1,07	21,40
44	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1,5 cm	τεμ.	20	1,19	23,80
45	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 2 cm	τεμ.	20	1,44	28,80
46	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 3 cm	τεμ.	20	1,86	37,20
47	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 4 cm	τεμ.	20	2,39	47,80
48	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 5 cm	τεμ.	20	2,92	58,40
49	Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες 1/2" X	τεμ.	30	1,11	33,30

	¾"				
50	Βρύση κήπου ½"	τεμ.	10	5,36	53,60
51	Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο	τεμ.	10	16,89	168,90
52	Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100	τεμ.	10	7,25	72,50
53	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50	0,71	35,50
54	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X ½"	τεμ.	30	1,25	37,50
55	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X ½"	τεμ.	30	1,30	39,00
56	Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X ½"	τεμ.	10	2,87	28,70
57	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50	0,90	45,00
58	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X ½"	τεμ.	15	1,58	23,70
59	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X ½"	τεμ.	15	1,63	24,45
60	Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 X 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50	0,82	41,00
61	Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 X 2 X ½"	τεμ.	30	1,56	46,80
62	Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 X 2 X ½"	τεμ.	30	1,87	56,10
63	Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 X 2 X ½"	τεμ.	10	2,81	28,10
64	Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού φ15 X 0,8	μέτρα	30	5,01	150,30
65	Μούφα χαλκού φ15	τεμ.	20	0,30	6,00
66	Καμπύλη χαλκού φ15	τεμ.	30	0,72	21,60
67	Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 X ½"	τεμ.	10	1,50	15,00
68	Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,03	3,00
69	Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,03	3,00
70	Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,05	5,00
71	Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,06	6,00
72	Λάστιχα-φλάντζες 1 ¼" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,42	42,00
73	Λάστιχα-φλάντζες 1½" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100	0,12	12,00

74	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8"	τεμ.	50	0,04	2,00
75	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1/2"	τεμ.	50	0,04	2,00
76	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/4"	τεμ.	50	0,05	2,50
77	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1 1/4"	τεμ.	50	0,08	4,00
78	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ.	τεμ.	20	0,61	12,20
79	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ.	τεμ.	20	0,66	13,20
80	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ.	τεμ.	20	0,61	12,20
81	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ.	τεμ.	20	0,54	10,80
82	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal	τεμ.	30	0,89	26,70
83	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir	τεμ.	30	1,05	31,50
84	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι	τεμ.	50	0,72	36,00
85	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό	τεμ.	50	0,45	22,50
86	Λάστιχα για φλοτέρ	τεμ.	50	0,10	5,00
87	Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml	τεμ.	10	4,79	47,90
88	Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml	τεμ.	10	3,46	34,60
89	Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ	τεμ.	20	8,23	164,60
90	Φλόγιστρο (μπέκ) φιάλης (mapr gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE.	τεμ.	2	51,30	102,60
91	Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου	τεμ.	20	32,27	645,40
92	Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου	τεμ.	20	4,21	84,20
93	Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου)	Kgr	1	31,33	31,33
94	Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr	τεμ.	3	2,13	6,39
95	Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια	τεμ	10	5,49	54,90
96	Νήμα TEFLON 160 μέτρων	τεμ.	20	9,60	192,00

<b>97</b>	Αντιμυχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml	τεμ.	30	3,80	114,00
<b>98</b>	Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ασάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE.	τεμ.	5	337,35	1.686,75
<b>99</b>	Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 1/2"	τεμ.	8	20,88	167,04
<b>100</b>	Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 1/2"	τεμ.	16	4,20	67,20
<b>101</b>	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2"-1 1/2"	τεμ.	8	8,02	64,16
<b>102</b>	Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm	τεμ.	2	21,28	42,56
<b>103</b>	Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο.	τεμ.	1	92,07	92,07
<b>104</b>	Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm	τεμ.	100	27,11	2.711,00
<b>105</b>	Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης	τεμ.	2	27,47	54,94
<b>106</b>	Επιτοίχιος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου	τεμ.	2	60,66	121,32
<b>107</b>	Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 "	τεμ.	2	5,83	11,66
<b>108</b>	Στηρίγματα νιπτήρα (σετ)	τεμ.	10	1,48	14,80
<b>109</b>	Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8	τεμ.	25	0,24	6,00
<b>110</b>	Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 "	τεμ.	20	0,79	15,80
<b>111</b>	Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 "	τεμ.	20	0,86	17,20
<b>112</b>	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2"	τεμ.	2	6,75	13,50
<b>113</b>	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4"	τεμ.	2	14,80	29,60

<b>114</b>	Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Υψος 80cm X Μήκος 50 cm X Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια.	τεμ.	2	181,30	362,60
<b>Σύνολο πλέον Φ.Π.Α.</b>					<b>20.835,73</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>					<b>5.000,58</b>
<b>Σύνολο συμπ/νου Φ.Π.Α.</b>					<b>25.836,31</b>

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ**

Για την προμήθεια των υλικών πρέπει να ακολουθηθούν και οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 1**

<b>A/A</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>ΑΠΑΙΤΗΣΗ</b>	<b>ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ</b>	<b>ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ</b>
<b>1.</b>	Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών του παρόντος πίνακα και των πινάκων που ακολουθούν είναι απαραίτατοι επί ποινή αποκλεισμού και πρέπει να τεκμηριώνονται με αντίστοιχες υποχρεωτικές παραπομπές σε τεχνικά φυλλάδια (prospectus ή manuals ή φωτογραφίες των υλικών κτ.λ.) στην Ελληνική γλώσσα κατά προτίμηση ή αλλιώς στην Αγγλική, τα οποία θα συνοποβάλλονται με την τεχνική προσφορά. Στην περίπτωση που ορισμένα από τα ζητούμενα τεχνικά χαρακτηριστικά δεν αναφέρονται σε τεχνικά φυλλάδια, η τεκμηρίωση θα γίνεται με παραπομπή σε σχετικές βεβαιώσεις του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>2.</b>	Όλα τα υλικά πρέπει να είναι χωρίς βλάβες ή ελαττώματα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προδιαγραφές, σε ότι αφορά την προέλευση την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνισή τους.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>3.</b>	Ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας πρέπει να δηλώσει για το προσφερόμενο είδος <b>α/α 98 (του Πίνακα 2)</b> το εργοστάσιο κατασκευής, τη χώρα προέλευσης, την εμπορική ονομασία και το μοντέλο αυτού.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>4.</b>	Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το ISO 9001 ή ισοδύναμο. <b>Το αναφερόμενο πιστοποιητικό θα πρέπει</b>	<b>ΝΑΙ</b>		

	<b>να έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα πιστοποίησης και να υποβληθεί με την τεχνική προσφορά.</b>			
<b>5.</b>	Για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στα σχετικά εδάφια, θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές ασφαλείας.	<b>ΝΑΙ</b>		
	<b>Τόπος και χρόνος παράδοσης</b>			
<b>6.</b>	Τα υλικά θα παραδίδονται εναλλακτικά είτε στα γραφεία της Δ/σης Στέγασης – Τμ. Συντήρησης του e-ΕΦΚΑ (Ιπποκράτους 19, Αθήνα, 1 <sup>ος</sup> όροφος) είτε στα κτίρια όπου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες με αυτά τα υλικά (βλ. συν. Πίνακα – κτιρίων με τα ενδεικτικά κτίρια) και στους συγκεκριμένους ορόφους και σημεία που θα υποδεικνύονται με την παραγγελία.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>7.</b>	Η παραγγελία και παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου μέσω email.	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>8.</b>	<b>Η παράδοση των υλικών θα γίνεται εντός επτά (7) ημερολογιακών ημερών από την παραγγελία.</b>	<b>ΝΑΙ</b>		
<b>9.</b>	Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την τμηματική παραγγελία, βαρύνει εξ' ολοκλήρου τον ανάδοχο.	<b>ΝΑΙ</b>		
	<b>Εγγύηση</b>			
<b>10.</b>	<b>Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους. Η εγγύηση πιστοποιείται με Υπεύθυνη Δήλωση του προμηθευτή,</b> η οποία θα προβλέπει ότι «Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη». Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής θνησιμότητας» (χρόνος ζωής ελαττωματικών εξαρτημάτων τα οποία οδηγούνται σε βλάβη γιατί δεν κατασκευάστηκαν σωστά και κατά συνέπεια οδηγούν σε βλάβη) είτε σε μειωμένο χρόνο ζωής, σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας. Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη.	<b>ΝΑΙ</b>		

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2** (Υλικά υδραυλικών εγκαταστάσεων κτιρίων)

α/α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΝΑΙ / ΟΧΙ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK	ΝΑΙ		
2	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK	ΝΑΙ		
3	Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ 1/2"-3/8" ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα	ΝΑΙ		
4	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm.	ΝΑΙ		
5	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm.	ΝΑΙ		
6	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm.	ΝΑΙ		
7	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm.	ΝΑΙ		
8	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm.	ΝΑΙ		
9	Διακόπτης γωνιακός 1/2" ΑΡΣ Χ 1/2" ΑΡΣ, σφαιρικός	ΝΑΙ		
10	Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πίεσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες	ΝΑΙ		
11	Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι.	ΝΑΙ		
12	Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πίεσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι.	ΝΑΙ		
13	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 1/4 " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK.	ΝΑΙ		
14	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 1/4 " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK.	ΝΑΙ		
15	Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 1/4 με τάπα και αλυσίδα	ΝΑΙ		
16	Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχείλιση, τ.clicker	ΝΑΙ		
17	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE	ΝΑΙ		



18	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE	NAI		
19	Μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE	NAI		
20	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό.	NAI		
21	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό.	NAI		
22	Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker.	NAI		
23	Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχειλίση, ημιαυτόματη, τύπου clicker.	NAI		
24	Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη.	NAI		
25	Μηχανισμοί κλασικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8"	NAI		
26	Μηχανισμοί κλασικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8"	NAI		
27	Μηχανισμοί κλασικών μπαταριών περιστροφικοί 1/2" βαρέως τύπου	NAI		
28	Μηχανισμοί κλασικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe	NAI		
29	Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασικών μπαταριών περιστροφικού τύπου.	NAI		
30	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό	NAI		
31	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα θηλυκό	NAI		
32	Συστολή Αμερικής χρωμέ εξαγωγή με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" X 1/2"	NAI		
33	Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" ΑΡΣ X 1/2" ΘΗΛ	NAI		
34	Μαστός 1/2" χρωμέ	NAI		
35	Μαστός ορειχάλκινος 1/2"	NAI		
36	Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές 1/2"	NAI		
37	Τάπες ορειχάλκινες θηλυκές 1/2"	NAI		
38	Τάπες ορειχάλκινες θηλυκές 3/4"	NAI		
39	Μούφες ορειχάλκινες 1/2"	NAI		
40	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" θηλυκές	NAI		
41	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" αρσενικές/θηλυκές	NAI		
42	Ταφ ορειχάλκινο 1/2"	NAI		
43	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1 cm	NAI		

44	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1,5 cm.	NAI		
45	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 2 cm.	NAI		
46	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 3 cm.	NAI		
47	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 4 cm.	NAI		
48	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 5 cm.	NAI		
49	Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες 1/2" X 3/4"	NAI		
50	Βρύση κήπου 1/2"	NAI		
51	Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο	NAI		
52	Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100	NAI		
53	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	NAI		
54	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X 1/2"	NAI		
55	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου X 2,5 X 1/2"	15 NAI		
56	Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X 1/2"	NAI		
57	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό.	NAI		
58	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X 1/2"	NAI		
59	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X 1/2"	NAI		
60	Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 X 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	NAI		
61	Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	NAI		
62	Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	NAI		
63	Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	NAI		
64	Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού φ15 X 0,8	NAI		
65	Μούφα χαλκού φ15	NAI		
66	Καμπύλη χαλκού φ15	NAI		
67	Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 X 1/2"	NAI		

68	Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
69	Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
70	Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
71	Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
72	Λάστιχα-φλάντζες 1 ¼ - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
73	Λάστιχα-φλάντζες 1½" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	ΝΑΙ		
74	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8"	ΝΑΙ		
75	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ½"	ΝΑΙ		
76	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) ¾"	ΝΑΙ		
77	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1¼"	ΝΑΙ		
78	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ.	ΝΑΙ		
79	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ.	ΝΑΙ		
80	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ.	ΝΑΙ		
81	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ.	ΝΑΙ		
82	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal	ΝΑΙ		
83	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir	ΝΑΙ		
84	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι	ΝΑΙ		
85	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό	ΝΑΙ		
86	Λάστιχα για φλοτέρ	ΝΑΙ		
87	Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml	ΝΑΙ		
88	Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml	ΝΑΙ		
89	Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ.	ΝΑΙ		

<b>90</b>	Φλόγιστρο (μπέκ) φιάλης (mapp gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE.	NAI		
<b>91</b>	Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου.	NAI		
<b>92</b>	Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου.	NAI		
<b>93</b>	Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου)	NAI		
<b>94</b>	Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr.	NAI		
<b>95</b>	Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια	NAI		
<b>96</b>	Νήμα TEFLON 160 μέτρων	NAI		
<b>97</b>	Αντιμουχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml.	NAI		
<b>98</b>	Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE.	NAI		
<b>99</b>	Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 1/2"	NAI		
<b>100</b>	Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 1/2"	NAI		
<b>101</b>	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2"-1 1/2"	NAI		
<b>102</b>	Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm	NAI		
<b>103</b>	Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο.	NAI		

104	Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm.	NAI		
105	Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης.	NAI		
106	Επιτοίχιος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου.	NAI		
107	Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 "	NAI		
108	Στηρίγματα νιπτήρα (σετ)	NAI		
109	Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8	NAI		
110	Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 "	NAI		
111	Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 "	NAI		
112	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2"	NAI		
113	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4"	NAI		
114	Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Ύψος 80cm X Μήκος 50 cm X Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια.	NAI		

**Στη Στήλη «ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ»**, περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

**Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»** έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαραίτητος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. **Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαραίτητους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.**

**Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»** σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά.

**Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»** θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών, του εξοπλισμού ή των υπηρεσιών κλπ., που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4 Παράγραφος 4, κ.λπ.). Αντίστοιχα στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. Προδ. Κ.1).

**Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>α/α</b>	<b>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b>	<b>Μονάδα μέτρησης</b>	<b>Ποσότητα</b>	<b>Τιμή μονάδας πλέον Φ.Π.Α. (€)</b>	<b>Σύνολο (€)</b>
<b>1</b>	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με λεπτό μπουτόν τ.SPEK	τεμ.	50		
<b>2</b>	Μηχανισμός αέρος για καζανάκι χαμηλής πίεσης με φαρδύ μπουτόν τ.SPEK	τεμ.	50		
<b>3</b>	Φλοτέρ 4 σε 1 τ.QUATTRO [ 1/2"-3/8" ] & πλάγιο-βυθού με πλαστικό σπείρωμα	τεμ.	50		
<b>4</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 80 cm	τεμ.	30		
<b>5</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 60 cm	τεμ.	40		
<b>6</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 50 cm	τεμ.	20		
<b>7</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 40 cm	τεμ.	30		
<b>8</b>	Σπιράλ σύνδεσης INOX AISI 304, τ. QuickFlex Viospiral, 1/2" ΘΗΛ - 1/2" ΘΗΛ, μήκους 30 cm	τεμ.	50		
<b>9</b>	Διακόπτης γωνιακός 1/2" ΑΡΣ Χ 1/2" ΑΡΣ, σφαιρικός	τεμ.	100		
<b>10</b>	Καζανάκι πλάτης πλαστικό χαμηλής πιέσεως τ.VALSIR επίτοιχο, με σετ σύνδεσης, πλήρες	τεμ.	50		
<b>11</b>	Πλήρες σετ λεκάνης πίσω σιφόνι με καζανάκι χαμηλής πίεσης, με μηχανισμό και φλοτέρ, με καπάκι	τεμ.	4		
<b>12</b>	Λεκάνη πίσω σιφόνι χαμηλής πιέσεως με καπάκι χωρίς καζανάκι	τεμ.	2		
<b>13</b>	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με μεταλλική ουρά 1 1/4 " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK	τεμ.	100		
<b>14</b>	Σιφόνι νιπτήρα σπιράλ με πλαστική ουρά 1 1/4 " Χ Φ32 και πλαστικό παξιμάδι, τ.SPEK	τεμ.	30		
<b>15</b>	Βαλβίδα νιπτήρα απλή 1 1/4 με τάπα και αλυσίδα	τεμ.	100		

16	Βαλβίδα νιπτήρα αυτόματη, με βίδα, πατητή με υπερχειλίση, τ.clicker	τεμ.	20		
17	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα γέφυρα τ. FIORE	τεμ.	50		
18	Ορειχάλκινη χρωμέ μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 20-22cm) τ. FIORE	τεμ.	50		
19	Μπαταρία νιπτήρα αναμεικτική ψηλή (περίπου 28-30 cm) για νιπτήρες ελεύθερης τοποθέτησης τ.FIORE	τεμ.	10		
20	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, μονό	τεμ.	10		
21	Σιφόνι νεροχύτη σωληνωτού τύπου, διπλό	τεμ.	10		
22	Βαλβίδα νεροχύτη, ημιαυτόματη, τύπου clicker	τεμ.	6		
23	Βαλβίδα νεροχύτη με υπερχειλίση, ημιαυτόματη, τύπου clicker	τεμ.	6		
24	Μπαταρία νεροχύτη πάγκου, με ψηλή καμπύλη	τεμ.	10		
25	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 3/8"	τεμ.	20		
26	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 5/8"	τεμ.	20		
27	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί 1/2" βαρέως τύπου	τεμ.	40		
28	Μηχανισμοί κλασσικών μπαταριών περιστροφικοί τύπου Grohe	τεμ.	40		
29	Λάστιχα διαφόρων τύπων και μεγεθών για μηχανισμούς κλασσικών μπαταριών περιστροφικού τύπου.	τεμ.	500		
30	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα αρσενικό	τεμ.	30		
31	Φίλτρο μπαταρίας νιπτήρα θηλυκό	τεμ.	30		
32	Συστολή Αμερικής χρωμέ εξαγωνη με επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" X 1/2"	τεμ.	50		
33	Συστολή χρωμέ επίπεδη έδρα για λάστιχο 3/8" ΑΡΣ X 1/2" ΘΗΛ	τεμ.	50		
34	Μαστός 1/2" χρωμέ	τεμ.	50		
35	Μαστός ορειχάλκινος 1/2" ' '	τεμ.	100		
36	Τάπες ορειχάλκινες αρσενικές 1/2"	τεμ.	100		
37	Τάπες ορειχάλκινες θηλυκές 1/2"	τεμ.	100		
38	Τάπες ορειχάλκινες θηλυκές 3/4"	τεμ.	50		
39	Μούφες ορειχάλκινες 1/2"	τεμ.	50		
40	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" θηλυκές	τεμ.	50		
41	Γωνίες ορειχάλκινες 1/2" αρσενικές/θηλυκές	τεμ.	50		



42	Ταφ ορειχάλκινο 1/2"	τεμ.	20		
43	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1 cm	τεμ.	20		
44	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 1,5 cm	τεμ.	20		
45	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 2 cm	τεμ.	20		
46	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 3 cm	τεμ.	20		
47	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 4 cm	τεμ.	20		
48	Προσθήκη χρωμέ 1/2" μήκους 5 cm	τεμ.	20		
49	Συστολές Αμερικής ορειχάλκινες 1/2" X 3/4"	τεμ.	30		
50	Βρύση κήπου 1/2"	τεμ.	10		
51	Σφαιρική κάνουλα μακρόλαιμη με φίλτρο	τεμ.	10		
52	Σχαράκι δαπέδου βαρέως τύπου Φ100	τεμ.	10		
53	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50		
54	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X 1/2"	τεμ.	30		
55	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X 1/2"	τεμ.	30		
56	Γωνία με στήριγμα πολυαιθυλενίου 15 X 2,5 X 1/2"	τεμ.	10		
57	Σωλήνα (PE) πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 κατάλληλη για πόσιμο νερό σύμφωνη με ΕΛΟΤ-EN 12201. Να κατατεθεί σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50		
58	Ρακόρ αρσενικό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X 1/2"	τεμ.	15		
59	Ρακόρ θηλυκό πολυαιθυλενίου 18 X 2,5 X 1/2"	τεμ.	15		
60	Σωλήνα πολυστρωματική (PEX/AL/PEX) Φ16 X 2, σύμφωνη με ευρωπαϊκές προδιαγραφές ISO/DIS 21003. Να κατατεθεί το σχετικό πιστοποιητικό.	μέτρα	50		
61	Ρακόρ αρσενικό πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	τεμ.	30		
62	Ρακόρ θηλυκό πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	τεμ.	30		
63	Γωνία με στήριγμα πολυστρωματικής 16 X 2 X 1/2"	τεμ.	10		
64	Ευθύγραμμος σωλήνας χαλκού Φ15 X 0,8	μέτρα	30		

65	Μούφα χαλκού φ15	τεμ.	20		
66	Καμπύλη χαλκού φ15	τεμ.	30		
67	Γωνία ορειχάλκινη κολλητή θυληκή φ15 X 1/2"	τεμ.	10		
68	Λάστιχα-φλάντζες 3/8" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
69	Λάστιχα-φλάντζες 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
70	Λάστιχα-φλάντζες 3/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
71	Λάστιχα-φλάντζες 1" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
72	Λάστιχα-φλάντζες 1 1/4" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
73	Λάστιχα-φλάντζες 1 1/2" - κατάλληλα για πόσιμο νερό	τεμ.	100		
74	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/8"	τεμ.	50		
75	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1/2"	τεμ.	50		
76	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 3/4"	τεμ.	50		
77	Φιμπερ-φλάντζες (κατάλληλα για πόσιμο νερό) 1 1/4"	τεμ.	50		
78	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 50 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32-28 χιλ.	τεμ.	20		
79	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 32 χιλ.	τεμ.	20		
80	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 55 χιλ. εσωτερική διάμετρο 40 χιλ.	τεμ.	20		
81	Λάστιχο σύνδεσης κατσαρό εξωτερική διάμετρο 40 χιλ. εσωτερική διάμετρο 26-30-32 χιλ.	τεμ.	20		
82	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου ideal	τεμ.	30		
83	Λάστιχα μηχανισμού για καζανάκι τύπου Valsir	τεμ.	30		
84	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι	τεμ.	50		
85	Λάστιχα μηχανισμού αέρος για καζανάκι εσωτερικό	τεμ.	50		
86	Λάστιχα για φλοτέρ	τεμ.	50		
87	Κόλλα P.V.C. διάφανη σε κουτί των 250 ml	τεμ.	10		
88	Primer P.V.C. Σε κουτί των 250 ml	τεμ.	10		
89	Φιάλη προπανίου μιας χρήσεως 400γρ	τεμ.	20		

<b>90</b>	Φλόγιτρο (μπέκ) φιάλης (mapr gas) προπανίου από ορείχαλκο και σκληρυμένο ατσάλι. Με περιστρεφόμενο 360 μοιρών ακροφύσιο και ρυθμιστή ροής, τ. TURBO TORCH. Να φέρει σήμανση CE.	τεμ.	2		
<b>91</b>	Κόλληση Χαλκού σε καρούλι, βάρους 450 gr περίπου	τεμ.	20		
<b>92</b>	Αλοιφή χαλκού σε φιαλίδιο βάρους 110 gr περίπου	τεμ.	20		
<b>93</b>	Μολυβδοκόλληση (σε ράβδους των 100 gr περίπου)	Kgr	1		
<b>94</b>	Στεατίνη (σκόνη καθαρισμού μολυβδοκολλήσεων) σε κουτί των 100 gr	τεμ.	3		
<b>95</b>	Εποξειδικός στόκος δύο συστατικών, με αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες, νερό και λάδια	τεμ	10		
<b>96</b>	Νήμα TEFLON 160 μέτρων	τεμ.	20		
<b>97</b>	Αντιμουχλική σιλικόνη, διαφανής, υψηλών προδιαγραφών, σε φυσίγγιο των 280 ml	τεμ.	30		
<b>98</b>	Αντλία λυμάτων βυθιζόμενη, παροχής > 35 κυβικά μέτρα την ώρα, με μανομετρικό >10 μέτρα, μονοφασική 230VAC / 50Hz, Ισχύος 1,5HP, με ενσωματωμένο φλοτέρ, βαθμός προστασίας IP-68, υλικό κατασκευής φτερωτής ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304, ικανότητας διέλευσης στερεών σωματιδίων 50 mm (max), μήκος καλωδίου παροχής ρεύματος 10 μέτρα, στόμιο εξαγωγής/σύνδεσης διαμέτρου 2" (2 ιντσών). Να φέρει σήμανση CE.	τεμ.	5		
<b>99</b>	Ορειχάλκινη βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 1/2"	τεμ.	8		
<b>100</b>	Ρακόρ λαστιχοσωλήνα ορειχάλκινο αρσενικό 1 1/2"	τεμ.	16		
<b>101</b>	Συστολή Αμερικής ορειχάλκινη 2"-1 1/2"	τεμ.	8		
<b>102</b>	Σχάρα φρεατίου υδροσυλλογής με ανάλογο πλαίσιο, μεταλλική (υλικό χυτοσίδηρος), τετράγωνη - διαστάσεων 30 cm X 30 cm	τεμ.	2		
<b>103</b>	Φλουσόμετρο εντοιχιζόμενο ουρητηρίου χειροκίνητο, από ορείχαλκο, επιχρωμιωμένο.	τεμ.	1		

<b>104</b>	Καπάκι λεκάνης βαρέως τύπου, από βακελίτη, διαστάσεων (πλάτος) από 35cm έως 38cm X (μήκος) από 43cm έως 47cm	τεμ.	100		
<b>105</b>	Κλειστό δοχείο διαστολής 18 Lt (λίτρα), τύπου μεμβράνης, για σύνδεση σε δίκτυο κεντρικής θέρμανσης, επιδαπέδιας τοποθέτησης	τεμ.	2		
<b>106</b>	Επιτοιχίος νιπτήρας με κολώνα, πορσελάνης, διαστάσεων 55 cm X 45 cm περίπου	τεμ.	2		
<b>107</b>	Διακόπτης καλοριφέρ δισωληνίου συστήματος, γωνιακός 1/2 "	τεμ.	2		
<b>108</b>	Στηρίγματα νιπτήρα (σετ)	τεμ.	10		
<b>109</b>	Στηρίγματα χαλκοσωλήνων Φ15 μονά με ούπατ Φ8	τεμ.	25		
<b>110</b>	Τάπα ορειχάλκινη αρσενική 1/2 "	τεμ.	20		
<b>111</b>	Τάπα ορειχάλκινη θηλυκή 1/2 "	τεμ.	20		
<b>112</b>	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 1/2"	τεμ.	2		
<b>113</b>	Φλοτέρ δεξαμενών ορειχάλκινο με πλαστική φούσκα, για σύνδεση σε σωλήνα 3/4"	τεμ.	2		
<b>114</b>	Σετ έπιπλο μπάνιου από λευκή μελαμίνη, με νιπτήρα λευκού χρώματος, διαστάσεων (περίπου), Ύψος 80cm X Μήκος 50 cm X Πλάτος 36cm, επιδαπέδιας στήριξης σε 4 πόδια, με ενιαίο αποθηκευτικό χώρο, με δύο πορτάκια.	τεμ.	2		
<b>Σύνολο πλέον Φ.Π.Α.</b>					
<b>ΦΠΑ 24%</b>					
<b>Σύνολο συμπ/νου Φ.Π.Α.</b>					

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ** (Ταχ. δ/νσεις κτιρίων)

<b>α/α</b>	<b>Ταχ. δ/νση κτηρίου</b>
1	Ακαδημίας 22, Αθήνα Τ.Κ. 10671
2	Αγ. Κωνσταντίνου 8, Αθήνα Τ.Κ. 10241
3	Αγ. Κωνσταντίνου 16, Αθήνα Τ.Κ. 10431
4	Λεωφ. Κηφισίας 178, Χαλάνδρι Τ.Κ. 15231
5	Γερανίου 42, Αθήνα Τ.Κ. 10431
6	Σατωβριάνδου 18 Αθήνα
7	28 <sup>ης</sup> Οκτωβρίου 12 (Πατησίων 12), Αθήνα
8	Αγ. Κων/νου 5 Αθήνα
9	Μενάνδρου 41 - 43 Αθήνα
10	Παπαδιαμαντοπούλου 87, Αθήνα, Τ.Κ. 115 27
11	Αμερικής 12, Αθήνα, ΤΚ10671
12	Ιπποκράτους 19, Αθήνα, ΤΚ 10679
13	Σωκράτους 53 Αθήνα
14	Κάνιγγος 29 Αθήνα
15	Αχαρνών 27 Αθήνα
16	Αχαρνών 29 Αθήνα
17	Πατησίων 30 Αθήνα
18	Πατησίων 54 Αθήνα
19	Μυλλέρου 13 Αθήνα
20	Δραγατσανίου 8 Αθήνα
21	Ηπείρου 38 Αθήνα
22	Καλλιρόης 5 & Περραιβού, Ν. Κόσμος, Αθήνα
23	Χρήστου Λαδά 2, Αθήνα
24	Κολοκοτρώνη 4, Αθήνα
25	Ακαδημίας 58 & Ιπποκράτους, Αθήνα
26	Μετσόβου & Ρεθύμνου, περιοχή Μουσείου, Αθήνα
27	Πειραιώς 28 Αθήνα
28	Πειραιώς 46-48 Αθήνα
29	Ευπόλιδος 12 Αθήνα
30	Πειραιώς 167, Αγ. Ιωάννης Ρέντης
31	Φιλελλήνων 13-15 Αθήνα περιοχή Σύνταγμα
32	Σταδίου 31 Αθήνα
33	Σοφοκλέους 4 Αθήνα
34	Σταδίου 24 Αθήνα
35	Πειραιώς 9-11, Αθήνα, Περιοχή Ομόνοια
36	Ευαγγελιστρίας 5, Καλλιθέα
37	Σόλωνος 87 – 89 & Ζωοδόχου Πηγής, Αθήνα
38	Πανεπιστημίου 46, Αθήνα

39	Γλάδστωνος 2, Αθήνα
40	Κωνσταντινουπόλεως και Αλμυρίδος, Καμίνια
41	Ακτής Μιαούλη 83, Πειραιάς
42	Πας Μεραρχίας 18, Πειραιάς
43	Υψηλάντου 109, Πειραιάς
44	Αλκιβιάδου 118, Πειραιάς
45	Αλκιβιάδου 118Α, Πειραιάς
46	Πειραιώς 40, Αθήνα
47	Μαρμάρων 3, Νέα Φιλαδέλφεια

**ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ**

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,παρ. 4 Ν. 1599/1986)

<u>ΠΡΟΣ</u> <sup>(1)</sup> :	<b>ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΘΝΙΚΟ ΦΟΡΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (e-ΕΦΚΑ) - Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ &amp; ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ</b>						
<u>Ο – Η Όνομα:</u>				<u>Επώνυμο:</u>			
<u>Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:</u>							
<u>Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:</u>							
<u>Ημερομηνία γέννησης</u> <sup>(2)</sup> :							
<u>Τόπος Γέννησης:</u>							
<u>Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:</u>				<u>Τηλ:</u>			
<u>Τόπος Κατοικίας:</u>			<u>Οδός:</u>			<u>Αριθ</u>	<u>ΤΚ:</u>
						:	
<u>Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):</u>				<u>Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (E-mail):</u>			

**Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις <sup>(3)</sup>, που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:**

Ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας / επιχείρησης .....

- Έλαβα γνώση και αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης (αρ. πρωτ. ....), βάσει των οποίων συντάχθηκε η προσφορά.
- Η οικονομική προσφορά δεσμεύει την εταιρεία / επιχείρηση για τρεις (3) μήνες από την επόμενη της ημερομηνίας υποβολής της προσφοράς.
- Δεν έχουν επιβληθεί σε βάρος τη εταιρείας / επιχείρησης οι **κυρώσεις του οριζόντιου αποκλεισμού, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του ν.4412/16**
- Δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών μας όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
- Δεν συντρέχουν για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

- Ο / Οι οργανισμός / οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (κύριας & επικουρικής) στον / στους οποίο / οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές είναι .....

Ημερομηνία: ..... /...../ 2022

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή & Σφραγίδα)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.

(2) Αναγράφεται ολογράφως.

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.



(στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 130 του ν. 4412/2016 και του ν. 4496/17)

**Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.Α.Ν.**

Η επιχείρηση .....θεωρείται παραγωγός συσκευασιών ή/και υπόχρεος παραγωγός άλλων προϊόντων, στο πλαίσιο που ορίζεται με το ν. 2939/2001 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4496/2017, **οφείλει και είναι εγγεγραμμένη** στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών με **αριθμό ΕΜΠΑ** <sup>3</sup> : .....

ή

Η επιχείρηση .....είναι διακινητής προϊόντων, **δεν εμπίπτει στα οριζόμενα των παραγράφων 1, 2, 11 του άρθρου 4β και του άρθρου 12 του Ν. 4496/17**, και δεν έχει υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο.

Επιβεβαιώνω ότι οι προμηθευτές μου για την παρούσα προμήθεια είναι εγγεγραμμένοι στο Ε.Μ.ΠΑ. όπως ορίζει ο νόμος, με **αριθμό ΕΜΠΑ** : .....

Ημερομηνία: ..... /...../ 2022

Ο – Η Δηλ.....

(Υπογραφή & Σφραγίδα  
Νομίμου Εκπροσώπου)

<sup>3</sup> **Σύμφωνα με την παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 «1. Οι παραγωγοί συσκευασιών, οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, υποχρεούνται να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να λειτουργούν σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης. 2. Σε οργάνωση ΑΣΕΔ ή σε συμμετοχή σε ΣΣΕΔ υποχρεούνται: α) οι παραγωγοί οι οποίοι: αα) συσκευάζουν προϊόντα ή αναθέτουν σε τρίτο τη συσκευασία προϊόντων, με σκοπό να τα διαθέσουν στην ελληνική αγορά, εκτός της συσκευασίας σε πλαστικές σακούλες μεταφοράς, ββ) εισάγουν συσκευασμένα προϊόντα με σκοπό τη διάθεσή τους στην ελληνική αγορά, β) οι παραγωγοί πλαστικών σακουλών μεταφοράς και γ) οι παραγωγοί ή διαχειριστές άλλων προϊόντων, όπως το περιεχόμενο του όρου «άλλα προϊόντα» εξειδικεύεται για κάθε συγκεκριμένο προϊόν με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 17 παράγραφος 1. **Σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 4β του Ν. 4496/17 « Ο Ε.Ο.Α.Ν. τηρεί το Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΜΠΑ), στο οποίο καταχωρίζονται υποχρεωτικά οι υπόχρεοι παραγωγοί συσκευασιών και οι υπόχρεοι παραγωγοί άλλων προϊόντων της παραγράφου 2. Από την υποχρέωση καταχώρισης στο μητρώο εξαιρούνται οι διαχειριστές των ΑΕΚΚ, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 3 της 36259/1757/2010 (Β' 1312) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης και τήρησης του μητρώου, η διαδικασία εγγραφής στο μητρώο και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση. **Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4496/17 «Υποχρεώσεις διακινητών συσκευασίας και φορέων λειτουργίας χώρων συνάθροισης κοινού, μαζικής εστίασης και υπηρεσιών του Δημοσίου 1. Οι διακινητές συσκευασμένων προϊόντων υποχρεούνται να μην διακινούν προϊόντα των οποίων οι παραγωγοί δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις παραγράφους 2 και 11 του άρθρου 4β.» Σύμφωνα με την παράγραφο 12 του άρθρου 4β 2 του Ν. 4496/17 12. Η τήρηση των υποχρεώσεων των παραγράφων 2 και 11 αποτελούν ειδικό όρο εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 130 του ν. 4412/2016. Σύμφωνα με τον Νόμο 4042/2012, άρθρο 25 «Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία κατ' επάγγελμα αναπτύσσουν, κατασκευάζουν, μεταποιούν, επεξεργάζονται, πωλούν ή εισάγουν προϊόντα (παραγωγός του προϊόντος), φέρουν διευρυμένη ευθύνη παραγωγού».******