

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ	ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ΤΟΥ e-ΕΦΚΑ, ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΕΤΩΝ 2026-2027 - ΤΜΗΜΑ 1
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ	
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ	

A/A	A.T.	NET. ΟΙΚ.	Συνοπτική περιγραφή	Αρθρ. Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Παρατηρήσεις
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ									
ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ									
1	A.1	10.01.01	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια	ΟΙΚ-1101	ton	13,50	3,00	40,50	
2	A.2	10.01.02	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου. Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-1104	ton	1,65	3,00	4,95	
3	A.3	10.04	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΟΙΚ-1127	ton x 10 m	2,00	65,00	130,00	
4	A.4	10.07.01	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ-1136	ton.km	0,35	250,00	87,50	
5	A.5	20.02	Γενικές εκκαφές σε εδάφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	ΟΙΚ-2112	m3	2,80	25,00	70,00	+ΜΤΦ
6	A.6	20.03.01	Γενικές εκκαφές σε εδάφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή με δυνατότητα χρήσης εκρηκτικών υλών	ΟΙΚ-2115	m3	9,00	15,00	135,00	+ΜΤΦ
7	A.7	20.04.01	Εκκαφαί θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20,25	6,00	121,50	+ΜΤΦ
8	A.8	20.04.02	Εκκαφαί θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή	ΟΙΚ-2125	m3	31,00	1,00	31,00	+ΜΤΦ
9	A.9	20.05.01	Εκκαφαί θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2124	m3	4,50	25,00	112,50	+ΜΤΦ
10	A.10	20.05.02	Εκκαφαί θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΙΚ-2127	m3	28,00	1,00	28,00	+ΜΤΦ
11	A.11	20.10	Επίχωση με προϊόντα εκκαφών, εκβραχισμών ή καταδαφίσεων	ΟΙΚ-2162	m3	4,50	25,00	112,50	
12	A.12	20.30	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-2171	m3	0,90	125,00	112,50	
13	A.13	20.31.02	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την διάσπαρση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ-2173	m3	5,00	25,00	125,00	
14	A.14	20.40	Χειρονακτική διανομή προϊόντων εκκαφών και καταδαφίσεων	ΟΙΚ-2177	ton x 10 m	5,60	5,00	28,00	
15	A.15	21.01.01.04	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα ισχύος 5,0 έως 10,0 HP	ΟΙΚ 2186	h	6,70	25,00	167,50	
16	A.16	21.01.02.04	Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών συγκροτημάτων, Αντλητικά συγκροτήματα ηλεκτροκίνητα ισχύος 5,0 έως 7,5 kW	ΟΙΚ 2186	h	7,30	25,00	182,50	
17	A.17	22.02	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΟΙΚ-2204	m3	22,50	6,00	135,00	+ΜΤΦ
18	A.18	22.10.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	28,00	5,00	140,00	+ΜΤΦ
19	A.19	22.15.01	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	ΟΙΚ-2226	m3	56,00	7,00	392,00	+ΜΤΦ
20	A.20	22.15.03	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα Με εφαρμογή τεχνικών αδιατάρακτης κοπής	ΟΙΚ-2226	m²cm (dm2)	17,00	25,00	425,00	
21	A.21	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2236	m2	7,90	65,00	513,50	
22	A.22	22.20.02	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2237	m2	11,20	15,00	168,00	
23	A.23	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-2238	m2	4,50	65,00	292,50	
24	A.24	22.21.02	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό άνω του 50%	ΟΙΚ-2239	m2	7,80	50,00	390,00	
25	A.25	22.23	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΟΙΚ-2252	m2	5,60	65,00	364,00	
26	A.26	22.30.04	Διάνοξη οπών, φωλευν, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφάνειας άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2	ΟΙΚ-2261Δ	τεμ	16,70	15,00	250,50	
27	A.27	22.30.08	Διάνοξη οπών, φωλευν, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για ανοίγματα επιφάνειας άνω των 2,00 m2 και έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2264.1Δ	τεμ	39,00	3,00	117,00	
28	A.28	22.31.01	Διάνοξη αυλακίου σε πλινθοδομή Για πλάτος αυλακίου έως 0,10 m	ΟΙΚ-2265A	m	7,75	50,00	387,50	
29	A.29	22.36.04	Διαμόρφωση ανοιγμάτων σε λιθοδομές Για οπές επιφάνειας 2,01 m2 έως 2,50 m2	ΟΙΚ-2268Δ	τεμ	78,00	50,00	3.900,00	
30	A.30	22.40.02	Διάνοξη οπής ή φυλίδας σε άοπλο σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ-2272A	τεμ	28,00	50,00	1.400,00	
31	A.31	22.45	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	ΟΙΚ-2275	m2	16,80	30,00	504,00	
32	A.32	22.50	Αποξήλωση ξυλινών δαπέδων ή επενδύσεων	ΟΙΚ-2275	m2	5,60	30,00	168,00	
33	A.33	22.53	Καθαίρεση ψευδοροφών κάθε τύπου	ΟΙΚ-2275	m2	5,60	75,00	420,00	
34	A.34	22.54	Καθαίρεση οροφокοινωνιών	ΟΙΚ-2252	m2	9,00	5,00	45,00	
35	A.35	22.60	Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτιών επιστρώσεων	ΟΙΚ-2236	m2	2,20	125,00	275,00	
36	A.36	22.65.02	Αποξήλωση καγκλιδομάτων Για μεταλλικά καγκλιδώματα	ΟΙΚ-2275	kg	0,35	25,00	8,75	
37	A.37	22.70.03	Αποξήλωση τσιγοπετασμάτων Για τσιγοπετάσματα επιχρισμένα	ΟΙΚ-2275	m2	11,20	5,00	56,00	
38	A.38	22.71	Καθαίρεση επικαλύψεως στέγης με σχιστόπλακες	ΟΙΚ-2241	m2	6,70	20,00	134,00	
39	A.39	22.73	Αποξήλωση υαλοπινάκων απλών ή ασφαλείας πλάτους έως 10 mm	ΟΙΚ-2238	m2	4,50	12,00	54,00	
40	A.40	22.74	Καθαίρεση πετασίων (STOR) μετά των μηχανισμών	ΟΙΚ-2275	τεμ	4,50	10,00	45,00	
41	A.41	22.75	Αποξήλωση τυποποιημένων κουφωμάτων από αλουμίνιο, με ηλεκτροστατική βαφή από ανωδιωμένο αλουμίνιο βάρους έως 24 Kg/m2	ΟΙΚ-2275	m2	26,00	6,00	156,00	
42	A.42	22.76	Αποξήλωση ξυλινών περιθωρίων (σφατετί) υφισταμένου δαπέδου	ΟΙΚ-2241	μμ	2,00	25,00	50,00	
Σύνολο ομάδας Α:								12.279,70	
ΟΜΑΔΑ Β - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ									
43	B.1	23.03	Ικρίσματα σιδηρά σωληνωτά	ΟΙΚ-2303	m2	5,60	600,00	3.360,00	
44	B.2	23.05	Πετασματα ασφαλείας επί ικριωμάτων	ΟΙΚ-2304	m2	5,60	600,00	3.360,00	
45	B.3	23.14	Επενδύσεις πρόσδεσης ικριωμάτων	ΟΙΚ-2314.1	m2	0,65	600,00	390,00	
46	B.4	32.01.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαρση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	95,00	10,00	950,00	
47	B.5	32.02.05	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαρση και συμπίκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	ΟΙΚ 3215	m3	90,00	5,00	450,00	
48	B.6	35.03	Κατασκευή στρώσεων από κυμλωτό κονιόδεμα βάρους 800 kg/m3	ΟΙΚ 3505	m3	135,00	5,00	675,00	
49	B.7	38.03	Ευλόγιστοι συνήθων χαλόν κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15,70	25,00	392,50	
50	B.8	38.20.02	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,07	500,00	535,00	
51	B.9	38.45	Αποστατήρες σιδηροπλισμού σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 3873	m2	2,20	1,00	2,20	
Σύνολο ομάδας Β:								10.114,70	
ΟΜΑΔΑ Γ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΣ - ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ									
52	Γ.1	42.11.03	Αργολιθοδομές με ασβεστοσιμεντοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου δύο ορατών όψεων	ΟΙΚ-4213	m3	75,00	1,00	75,00	
53	Γ.2	43.01.03	Λιθοδομές ανωδομών με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4313	m3	95,00	1,00	95,00	
54	Γ.3	43.06.02	Λιθοδομές για τοίχους υπογείων μιάς ορατής όψης με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4312	m3	87,00	1,00	87,00	
55	Γ.4	46.01.02	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm, Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4622.1	m2	19,50	25,00	487,50	
56	Γ.5	46.01.03	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6x9x19 cm, Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπασικοί τοίχοι)	ΟΙΚ-4623.1	m2	33,50	25,00	837,50	
57	Γ.6	47.01.02	Τοιχοδομές με τσιμεντοπλινθούς 19x19x39 cm, Με τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 400 kg τσιμέντου και 0,08 m3 ασβέστου	ΟΙΚ-4702	m2	20,00	1,00	20,00	
58	Γ.7	49.01.01	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3213	m	16,80	25,00	420,00	
59	Γ.8	49.01.02	Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπασικών τοίχων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα	ΟΙΚ 3213	m	19,70	25,00	492,50	
60	Γ.9	49.05	Ενοσχύσεις τοιχοδομών με συνθετικό πλέγμα	ΥΔΡ 6630.1	m2	2,60	1,00	2,60	
61	Γ.10	71.21	Επιχρίσματα τρίπα - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΟΙΚ 7121	m2	13,50	250,00	3.375,00	
Σύνολο ομάδας Γ:								5.892,10	
ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ									
62	Δ.1	52.61.01	Στέγη ξύλινη για επιστάγηση με καλά κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 m	ΟΙΚ 5261	m2	56,00	1,00	56,00	
63	Δ.2	52.76.01	Ζευκτά στέγης από απλά στοιχεία δομικής ξυλείας πελεκητή	ΟΙΚ 5276	m3	560,00	1,00	560,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
64	Δ.3	52.80.03	Ξανιδωμα στέγης με πλάκες πάχους 2,5 cm	ΟΙΚ 5283	m2	22,50	1,00	22,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
65	Δ.4	53.30.01	Δάπεδο ραμποτέ με λυρίδες πλάτους 4 - 7cm με τον σκελετό από καθρόνια, Από λυρίδες ξυλείας δρύος πλάτους 4,0 - 7,0 cm	ΟΙΚ 5323	m2	67,50	1,00	67,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
66	Δ.5	53.43	Δάπεδο κολλητό από πλάκες συνδυασμένων δρυϊνών λυρίδων	ΟΙΚ 5343	m2	33,70	1,00	33,70	ΕΡΓΑΣΙΑ
67	Δ.6	53.50.03	Σοβατεπιά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους τουλάχιστον 12 mm, Από ξυλεία τύπου δρύος	ΟΙΚ 5353	μμ	7,30	1,00	7,30	
68	Δ.7	72.03	Επικεράμωση με καλά χειροποίητα κεραμίδια, νταμωτή, κολυμβητή	ΟΙΚ 7203	m2	90,00	1,00	90,00	
69	Δ.8	72.16	Επικεράμωση με κεραμίδια ρωμαϊκού τύπου	ΟΙΚ 7211	m2	23,50	12,00	282,00	
70	Δ.9	72.47.02	Αρμολάττρα αρμών εύρους 100 mm	ΟΙΚ 7246	μμ	56,00	1,00	56,00	
71	Δ.10	73.16.02	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλεωφές άνω των 30 cm	ΟΙΚ 7316	m2	13,50	25,00	337,50	

72	Δ.11	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	31,50	150,00	4.725,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
73	Δ.12	73.33.03	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm	ΟΙΚ 7331	m2	36,00	150,00	5.400,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
74	Δ.13	73.35	Περιθώρια (σθαβετικά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4,50	150,00	675,00	
75	Δ.14	73.36.01	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκόλλα με τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	ΟΙΚ 7335	m2	18,00	1,00	18,00	
76	Δ.15	73.47	Περιθώρια δώματος (Λούκια)	ΟΙΚ 7347	μμ	9,00	1,00	9,00	
77	Δ.16	73.76	Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων	ΟΙΚ 7396	μμ	5,60	150,00	840,00	
78	Δ.17	73.96	Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC)	ΟΙΚ 7396	m2	19,70	25,00	492,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
79	Δ.18	74.23	Αδροποίηση επιφανειών από μάρμαρο	ΟΙΚ 7416	m2	5,60	15,00	84,00	
80	Δ.19	74.30.10	Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΟΙΚ 7442	m2	94,00	1,00	94,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
81	Δ.20	74.95.04	Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.	ΟΙΚ 7499	μμ	10,10	1,00	10,10	ΕΡΓΑΣΙΑ
82	Δ.21	75.01.04	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	106,00	1,00	106,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
83	Δ.22	75.11.02	Σθαβετικά από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2	ΟΙΚ 7513	μμ	10,10	15,00	151,50	ΕΡΓΑΣΙΑ
84	Δ.23	75.21.04	Επιστρώσεις σπαθίων (πεζουλίων) με μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και πλάτους άνω των 20 cm	ΟΙΚ 7526	m2	73,00	1,00	73,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
85	Δ.24	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	95,00	5,00	475,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
86	Δ.25	53.01.03	Σύστημα ξύλινου δαπέδου με πλάκες τύπου laminate	ΟΙΚ 5301	m2	19,00	250,00	4.750,00	
87	Δ.26	74.31	Λειοτρίψη και στιβάζση μαρμάρων - ρωσάκιων	ΟΙΚ 7431	m2	13,50	25,00	337,50	
88	Δ.27	53.50.07	Σθαβετικά πλάτους 5-8 εκ. πάχους τουλάχιστον 12 mm με πλάκες τύπου laminate	ΟΙΚ 5351	μμ	5,40	50,00	270,00	
Σύνολο ομάδας Δ:									20.023,10
ΟΜΑΔΑ Ε - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ									
89	E.1	54.20.01	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή ποσόφυλλα, με κάσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	123,00	1,00	123,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
90	E.2	54.34	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	ΟΙΚ 5431	m2	129,00	1,00	129,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
91	E.3	54.38.02	Υαλόθυρα δρομική ξύλινη, Με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5437	m2	146,00	1,00	146,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
92	E.4	54.40.02	Θύρες ξύλινες ταμπλαδοτές, Με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5441.2	m2	165,00	15,00	2.475,00	
93	E.5	54.46.02	Θύρες ξύλινες προεσασριστές, Με κάσα μπατική, πλάτους έως 23 cm	ΟΙΚ 5446.2	m2	123,00	1,00	123,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
94	E.6	54.49	Θύρα πλήρης ξύλινη δρομική με αρμοκάλλιπτρα και στις δύο όψεις	ΟΙΚ 5449	m2	95,00	1,00	95,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
95	E.7	54.88	Ξύλινες κάσες σε μπατικές οπτοπληνθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	28,00	1,00	28,00	
96	E.8	55.13.01	Κιγκλιδώματα κλιμάκων και πλατισσάλων καμπίνα Από ξύλεια δρυός αρίστης ποιότητας	ΟΙΚ 5513.1	m	84,00	1,00	84,00	ΕΡΓΑΣΙΑ
97	E.9	56.21	Πάγκος από άκαυστη μορμάκα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	ΟΙΚ 5617	m2	28,00	3,00	84,00	
98	E.10	61.30	Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής	ΟΙΚ 6118	kg	3,10	300,00	930,00	
99	E.11	61.31	Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος	ΟΙΚ 6118	kg	2,80	1,00	2,80	
100	E.12	62.02	Υαλοστάσια σιδηρά βάρους άνω των 10 kg/m2	ΟΙΚ 6202	kg	6,70	1,00	6,70	
101	E.13	62.22	Θύρες σιδηρές συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6222	kg	7,30	5,00	36,50	
102	E.14	62.37	Προπετάσματα (ρολλά) σιδηρά δικτυωτά γιά θύρες και παραθύρα	ΟΙΚ 6237	m2	101,00	1,00	101,00	
103	E.15	62.45	Προπέτασμα ασφαλείας ηλεκτροκίνητο	ΟΙΚ 6226	m2	255,00	10,00	2.550,00	
104	E.16	62.60.02	Θύρες μεταλλικές πυρσφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυρανστάσης 60 min	ΟΙΚ 6236	m2	280,00	5,00	1.400,00	
105	E.17	64.01.02	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Συνθέτου σχεδίου από ευθύγραμμες και καμπύλες ράβδους	ΟΙΚ 6402	kg	5,30	50,00	265,00	
106	E.18	64.16.02	Κιγκλιδώματα Από σιδηροσωλήνες γαλβανισμένους Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6417	m	14,00	1,00	14,00	
107	E.19	64.29	Ανοξείδωτος χειρολαβήρας Φ50/2 mm	ΟΙΚ 6428	m	20,00	1,00	20,00	
108	E.20	64.41	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσιδηρο διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 6441	kg	2,70	1,00	2,70	
109	E.21	64.48	Συρματόπλεγμα με ραβδόειδη σπή	ΟΙΚ 6448	m2	3,05	15,00	45,75	
110	E.22	65.01.02	Τυποποιημένα Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12-24 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	200,00	25,00	5.000,00	
111	E.23	54.37	Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων ξύλινων ή μεταλλικών και των ρολλών και μηχανισμών τους	ΟΙΚ 5431	τεμ	104,88	1,00	104,88	
112	E.24	54.47	Επισκευή ξύλινων θυρών με φύλλα πλήρη προεσασριστά	ΟΙΚ 5446,1	τεμ	104,88	1,00	104,88	
113	E.25	54.67	Θυροφύλλα προεσασριστά με αμφίπλευρη επένδυση με καπλάμι δρυός	ΟΙΚ 5468,1	m2	180,00	1,00	180,00	
114	E.26	56.12	Γκισέ ξύλινο μετά υαλοστάσιου	ΟΙΚ 5613,1	m2	500,00	2,00	1.000,00	
115	E.27	56.13	Γκισέ ξύλινο μετά υαλοστάσιου άνευ πάγκου εργασίας	ΟΙΚ 5613,1	m2	360,00	2,00	720,00	
116	E.28	65.17.10	Υαλοστάσιο αλουμινίου για τοποθέτηση σε χωρίσματα , μη ανοιγόμενο, με διπλούς ηχομονωτικούς υαλοπινάκες με εσωτερική περσίδα εξωτερικά ρυθμιζόμενη	ΟΙΚ 6519	m2	190,00	5,00	950,00	
117	E.29	65.15.01	Επισκευή εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου	ΟΙΚ 6515	m2	60,00	5,00	300,00	
118	E.30	65.01.05	Σφράγιση αρμών επί κουφωμάτων	ΟΙΚ 6401	τεμ	18,00	3,00	54,00	
119	E.31	54.46.04	Θύρες ξύλινες προεσασριστές με μεταλλική κάσα δρομική, με αμφίδρομη επένδυση MDF και επένδυση βινυλίου	ΟΙΚ 5446,1	m2	146,00	5,00	730,00	
120	E.32	65.33.01	Πόρτα διαχωριστικών εσωτερικών χώρων , τύπου SATO	ΟΙΚ 6531	m2	225,00	1,00	225,00	
121	E.33	65.33.02	Σκελετός διαχωριστικών εσωτερικών χώρων , τύπου SATO, με επένδυση με φύλλα δρυός	ΟΙΚ 6531	m2	430,00	1,00	430,00	
122	E.34	65.33.03	Παράθυρο διαχωριστικών εσωτερικών χώρων , τύπου SATO	ΟΙΚ 6531	m2	260,00	1,00	260,00	
123	E.35	65.34	Ενεργειακά κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο με θερμοδιακοπή	ΟΙΚ 6519	m2	260,00	5,00	1.300,00	
Σύνολο ομάδας Ε:									20.020,21
ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ									
124	ΣΤ.1	76.01.03	Υαλοπινάκες απλοί επί ξύλινου ή μεταλλικού σκελετού διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7604.1	m2	25,80	1,00	25,80	
125	ΣΤ.2	76.02.03	Υαλοπινάκες διαφανείς απλοί επί κουφωμάτων αλουμινίου διαφανείς πάχους 5,0 mm	ΟΙΚ 7609.1	m2	27,20	1,00	27,20	
126	ΣΤ.3	76.22.03	Υαλοπινάκες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 12 mm (4 mm + μεμβράνη + 4 mm + μεμβράνη + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	56,00	25,00	1.400,00	
127	ΣΤ.4	76.25	Υαλοπινάκες ασφαλείας SECURIT, πάχους 10 mm	ΟΙΚ 7609.2	m2	168,00	1,00	168,00	
128	ΣΤ.5	76.27.03	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπινάκες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	84,00	15,00	1.260,00	
129	ΣΤ.6	77.10	Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα	ΟΙΚ 7725	m2	3,90	1,00	3,90	
130	ΣΤ.7	77.15	Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7735	m2	1,70	750,00	1.275,00	
131	ΣΤ.8	77.16	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	m2	2,20	750,00	1.650,00	
132	ΣΤ.9	77.17.01	Σταπουλάρια προετοιμασμένων επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΟΙΚ 7737	m2	3,40	750,00	2.550,00	
133	ΣΤ.10	77.17.02	Σταπουλάρια προετοιμασμένων επιφανειών ξύλινων επιφανειών	ΟΙΚ 7738	m2	2,80	1,00	2,80	
134	ΣΤ.11	77.18	Διδότρωση βελοπόρας επί ετοιμών σταπουλαρισμένων επιφανειών	ΟΙΚ 7739	m2	1,70	1,00	1,70	
135	ΣΤ.12	77.20.02	Αντισκωριακές βαφές, Εφαρμογή αντισκωριακού υποστρώματος δύο ή τριών συστατικών διαλύτου, με βάση εποξειδικό, πολυουρεθανικό ή ανόργανο πυρτικό ψευδάργυρο	ΟΙΚ 7744	m2	2,80	5,00	14,00	
136	ΣΤ.13	77.25	Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για σταπουλαριστούς χρωματισμούς	ΟΙΚ 7745	m2	5,60	5,00	28,00	
137	ΣΤ.14	77.51	Ελαιοχρωματισμοί επί ετοιμών σταπουλαρισμένων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7751	m2	1,35	1,00	1,35	
138	ΣΤ.15	77.53	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί τοίχων (ψευδοσαγρέ)	ΟΙΚ 7753	m2	5,60	1,00	5,60	
139	ΣΤ.16	77.54	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7754	m2	6,70	250,00	1.675,00	
140	ΣΤ.17	77.55	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεις νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	m2	6,70	250,00	1.675,00	
141	ΣΤ.18	77.62	Βερνικοχρωματισμοί επί σταπουλαρισμένων επιφανειών με εποξειδικά, πολυουρεθανικά ή ακρυλικά συστήματα δύο συστατικών	ΟΙΚ 7765	m2	10,10	5,00	50,50	
142	ΣΤ.19	77.67.02	Χρωματισμοί σωληνώσεων Διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	ΟΙΚ 7767.4	μμ	2,25	5,00	11,25	
143	ΣΤ.20	77.71.02	Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών με βερνικόχρωμα νίτρου ενός συστατικού	ΟΙΚ 7771	m2	13,50	1,00	13,50	
144	ΣΤ.21	77.81.01	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων Εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΟΙΚ 7786.1	m2	13,50	2.000,00	27.000,00	
145	ΣΤ.22	77.83	Χρωματισμοί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικό ανάγλυφο χρώμα τύπου RELIEF	ΟΙΚ 7788	m2	9,00	1,00	9,00	
146	ΣΤ.23	77.84.02	Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενο-ακρυλικής βάσεως νερού Με σταπουλάρια της γυψοσανίδας	ΟΙΚ 7786.1	m2	12,40	250,00	3.100,00	
147	ΣΤ.24	77.91	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	ΟΙΚ 7791	m2	5,00	500,00	2.500,00	
148	ΣΤ.25	77.95	Αντιγραφιστικές επεξεργασίες(antigraffiti) μόνιμης προστασίας, ενός ή δύο συστατικών πολυουρεθανικής βάσεως ή βάσεως σιλικόνης.	ΟΙΚ 7744	m2	5,00	50,00	250,00	
149	ΣΤ.26	78.05.01	Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	13,00	350,00	4.550,00	
150	ΣΤ.27	78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	15,50	100,00	1.550,00	
151	ΣΤ.28	78.05.05	Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	16,80	10,00	168,00	
152	ΣΤ.29	78.13	Περσιδωτά προπετάσματα	ΟΙΚ 7813	m2	25,90	1,00	25,90	
153	ΣΤ.30	78.30.01	Ψευδοροφή διακοσμητική, επισκεψιμή, φωτιστική από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600x600 mm ή 625x625 mm	ΟΙΚ 7809	m2	25,90	150,00	3.885,00	
154	ΣΤ.31	79.02	Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα	ΟΙΚ 7902	m2	2,20	25,00	55,00	
155	ΣΤ.32	78.14	Αγορά και τοποθέτηση περσίδων (στέρια)	ΟΙΚ 7813	m2	35,00	75,00	2.625,00	
156	ΣΤ.33	77.80.04	Ανακαίνιση παλαιών εξωτερικών χρωματισμών με ακρυλικό χρώμα	ΟΙΚ 7785,1	m2	8,00	1.000,00	8.000,00	
157	ΣΤ.34	79.12.04	Αγορά και τοποθέτηση αντιηλιακής θερμοακταστικής μεμβράνης υαλοστάσιου	ΟΙΚ 7790.2	m2	30,00	5,00	150,00	
158	ΣΤ.35	80.01	Συγκέντρωση και επανατοποθέτηση επιτίλων σε κάθε χώρο γραφείου έως 100μ2 (1 χώρο 100μ2=1 τεμάχιο)	ΟΙΚ 7912	τεμ	30,00	35,00	1.050,00	
159	ΣΤ.36	62.36.01	Μπάρτα πανικού - ΑΜΕΑ θυρών	ΟΙΚ 6236	τεμ	150,00	1,00	150,00	

160	ΣΤ.37	62.36.02	Κλειδαριές θυρών	ΟΙΚ 6236	τεμ	18,00	30,00	540,00
161	ΣΤ.38	62.36.03	Πάμολα θυρών	ΟΙΚ 6236	τεμ	18,00	12,00	216,00
162	ΣΤ.39	38.21	Προστασία διαβρωμένου οπλισμού και αποκατάσταση του ενανθρακωμένου σκυροδέματος	ΟΙΚ 3215	m2	32,00	25,00	800,00
163	ΣΤ.40	62.36.04	Λοκέτο ασφαλείας με ενιαίο κλειδί ανά 10 τεμάχια	ΟΙΚ 6236	τεμ	20,00	5,00	100,00
164	ΣΤ.41	N. 66.01	Απολάρμανση χώρου	ΟΙΚ 66.01	m2	1,00	1.500,00	1.500,00
165	ΣΤ.42	N. 66.02	Πρόσθετη αποξήλωση 1 ατόμου για την εκτέλεση εργασιών εκτός Κεντρικής Μακεδονίας για κάθε ημέρα εργασίας	ΟΙΚ 66.01	τεμ	100,00	15,00	1.500,00
166	ΣΤ.43	N. 66.03	Επίσκεψη τεχνικού οικοδομικής ειδικότητας (μαραγκού, ξυλουργού, υαλοουργού, αλουμινα, σιδερά, πλακά, ψυροστανιά, μονωσά, τεντά, ελαιοχρωματιστή, κλπ.) εντός 48 ωρών για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επίσκεψης	ΟΙΚ 66.01	τεμ	100,00	25,00	2.500,00
167	ΣΤ.44	N. 66.04	Επίσκεψη μηχανικού (μόνο αν απαιτείται) εντός 48 ωρών για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη έκθεσης με τον εντοπισμό του προβλήματος και πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επίσκεψης	ΟΙΚ 66.01	τεμ	150,00	25,00	3.750,00
168	ΣΤ.45	N. 66.05	Γερανόφορο όχημα, ανεξαρτήτως ύψους και φέρουσας ικανότητας, για απασχόληση 1 ημέρας, ανεξαρτήτως ωρών και ωραρίου. Προσέλευση εντός 72 ωρών από την πρόσκληση.	ΟΙΚ 66.01	ημέρα	500,00	5,00	2.500,00
169	ΣΤ.46	N. 66.06	Καλαθοφόρο όχημα, ανεξαρτήτως ύψους και φέρουσας ικανότητας, για απασχόληση 1 ημέρας, ανεξαρτήτως ωρών και ωραρίου. Προσέλευση εντός 72 ωρών από την πρόσκληση.	ΟΙΚ 66.01	ημέρα	300,00	5,00	1.500,00
170	ΣΤ.47	N. 66.07	Κόστος μεγάλος (>7M3) αποκομιδής μπαζών ΑΕΚΚ	ΟΙΚ 66.01	τεμ	200,00	25,00	5.000,00
Σύνολο ομάδας ΣΤ:								86.812,50

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)

155.142,31

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
1	Z.1	NT HM-1	Αποξήλωση ειδών υγιεινής άνευ προσοχής	H/M 14	τεμ	45,00 €	10,00	450,00 €
2	Z.2	NT HM-2	Αποξήλωση πριζοδιακοπών (ρευματοδότες, διακόπτες φωτισμού, λήψεις data κλπ) μετά προσοχής	H/M 13	τεμ	6,00 €	10,00	60,00 €
3	Z.3	NT HM-3	Αποξήλωση πριζοδιακοπών (ρευματοδότες, διακόπτες φωτισμού, λήψεις data κλπ) άνευ προσοχής	H/M 13	τεμ	3,60 €	10,00	36,00 €
4	Z.4	NT HM-4	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου μετά προσοχής, συντήρηση και παράδοση στον εργοδότη	H/M 55	τεμ	34,00 €	10,00	340,00 €
5	Z.5	NT HM-5	Αποξήλωση φωτιστικών σωμάτων παντός τύπου άνευ προσοχής	H/M 55	τεμ	17,00 €	100,00	1.700,00 €
6	Z.6	NT HM-6	Αποξήλωση κλιματιστικών σωμάτων (Fan Coil, Split) μετά προσοχής	H/M 32	τεμ	110,00 €	10,00	1.100,00 €
7	Z.7	NT HM-7	Αποξήλωση κλιματιστικών σωμάτων (Fan Coil, Split) άνευ προσοχής	H/M 32	τεμ	80,00 €	10,00	800,00 €
8	Z.8	NT HM-8	Αποξήλωση χαλκοσωλήνων	H/M 7	m	6,50 €	10,00	65,00 €
9	Z.9	NT HM-9	Αποξήλωση καλωδίου οιουδήποτε τύπου και έως 5 αγωγών, μέγιστης διατομής αγωγού έως 6mm2	H/M 47	m	6,40 €	500,00	3.200,00 €
10	Z.10	NT HM-10	Αποξήλωση στοιχείου συστήματος πυρανίχνευσης (σειρήνα, πυρανιχνευτής, μπουτόν) άνευ προσοχής	H/M 62	τεμ	2,90 €	2,00	5,80 €
11	Z.11	NT HM-11	Αποξήλωση στοιχείου συστήματος πυρανίχνευσης (σειρήνα, πυρανιχνευτής, μπουτόν) μετά προσοχής	H/M 62	τεμ	9,10 €	2,00	18,20 €
12	Z.12	NT HM-12	Επανατοποθέτηση κλιματιστικών σωμάτων (Fan Coil, Split) προερχόμενων από αποξήλωση ή προμήθειας του εργοδότη	H/M 32	τεμ	150,00 €	1,00	150,00 €
13	Z.13	NT HM-13	Σφαιρικός κρουσός (BALL-VALVE) βαρέως τύπου ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος με κλείσιμο 1/4 της στροφής, διαμέτρου 1/2 ins, ευθός ή γωνιακός	H/M 11	τεμ	16,03 €	2,00	32,06 €
14	Z.14	NT HM-14	Ανιμκίτρος (μπιταρία) θερμού - ψυχρού ύδατος, ορειχάλκινος επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα, διαμέτρου 1/2 ins	H/M 13	τεμ	65,00 €	1,00	65,00 €
15	Z.15	NT HM-15	Χαλκοσωλήνας εξωτ, διαμέτρου 15mm, πάχους τοιχώματος 0,75mm	H/M 7	m	10,00 €	25,00	250,00 €
16	Z.16	NT HM-16	Χαλκοσωλήνας εξωτ, διαμέτρου 22mm, πάχους τοιχώματος 0,90mm	H/M 7	m	15,00 €	25,00	375,00 €
17	Z.17	NT HM-17	Χαλκοσωλήνας εξωτ, διαμέτρου 54mm, πάχους τοιχώματος 1,20mm	H/M 7	m	45,00 €	1,00	45,00 €
18	Z.18	NT HM-18	Θερμαντήρας νερού (μπόιλερ) DIN 4803, χωρητικότητας 500λ	H/M 24	τεμ	2.000,00 €	1,00	2.000,00 €
19	Z.19	NT HM-19	Θερμοσίφωνας ηλεκτρικός χωρητικότητας 20λ, ισχύος 2000W	H/M 24	τεμ	190,00 €	1,00	190,00 €
20	Z.20	NT HM-20	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη, με το δοχείο πλίσσεως χαμηλής πίεσεως και τα εξαρτήματά του	H/M 14	τεμ	195,00 €	2,00	390,00 €
21	Z.21	NT HM-21	Δοχείο πλίσσεως αποχωρητηρίου , κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηχτό, πλήρες	H/M 15	τεμ	100,00 €	2,00	200,00 €
22	Z.22	NT HM-22	Νιπτήρας πορσελάνης διαστ. 42Χ56"	H/M 17	τεμ	200,00 €	1,00	200,00 €
23	Z.23	NT HM-23	Σιφώνι νεροχύτου από πολυαιθυλένιο μίας σκάφης	H/M 17	τεμ	49,53 €	1,00	49,53 €
24	Z.24	NT HM-24	Χαρτοθήκη πλήρης	H/M 14	τεμ	63,24 €	1,00	63,24 €
25	Z.25	NT HM-25	Κάθισμα λεκάνης πλαστικό με κάλυμα χρώματος λευκού	H/M 18	τεμ	22,97 €	1,00	22,97 €
26	Z.26	NT HM-26	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1329-1, διαμέτρου 32mm	H/M 8	m	13,24 €	4,00	52,96 €
27	Z.27	NT HM-27	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1329-1, διαμέτρου 40mm	H/M 8	m	13,67 €	10,00	136,70 €
28	Z.28	NT HM-28	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1329-1, διαμέτρου 50mm	H/M 8	m	14,45 €	1,00	14,45 €
29	Z.29	NT HM-29	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης από σκληρό PVC κατά ΕΛΟΤ 1329-1, διαμέτρου 100mm	H/M 8	m	24,86 €	2,00	49,72 €
30	Z.30	NT HM-30	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, τύπου μεταλλικού ερμαρίου, χωρητικότητας 8 ζωνών	H/M 62	τεμ	750,00 €	1,00	750,00 €
31	Z.31	NT HM-31	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, μετά βάσεως, συμβατικός	H/M 62	τεμ	65,00 €	2,00	130,00 €
32	Z.32	NT HM-32	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού στοιχείου, μετά βάσεως, συμβατικός	H/M 62	τεμ	65,00 €	2,00	130,00 €
33	Z.33	NT HM-33	Χειροκίνητος ηλεκτρικός αγγελτήρας πυρκαϊάς (Fire button), συμβατικός	H/M 62	τεμ	31,00 €	2,00	62,00 €
34	Z.34	NT HM-34	Φαροσειρήνα συναγερμού για οπτική και ηχητική σήμανση, συμβατική	H/M 62	τεμ	80,00 €	1,00	80,00 €
35	Z.35	NT HM-35	Κεντρικός πίνακας πυρανίχνευσης, τύπου μεταλλικού ερμαρίου, διευθυναοδοτούμενος, 2 βρογχων	H/M 62	τεμ	3.400,00 €	1,00	3.400,00 €
36	Z.36	NT HM-36	Ανιχνευτής θερμοδιαφορικός, μετά βάσεως, διευθυναοδοτούμενος	H/M 62	τεμ	95,00 €	1,00	95,00 €
37	Z.37	NT HM-37	Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρικού στοιχείου, μετά βάσεως, διευθυναοδοτούμενος	H/M 62	τεμ	95,00 €	1,00	95,00 €
38	Z.38	NT HM-38	Χειροκίνητος ηλεκτρικός αγγελτήρας πυρκαϊάς (Fire button), διευθυναοδοτούμενος	H/M 62	τεμ	64,00 €	1,00	64,00 €
39	Z.39	NT HM-39	Φαροσειρήνα συναγερμού για οπτική και ηχητική σήμανση, διευθυναοδοτούμενη	H/M 62	τεμ	125,00 €	1,00	125,00 €
40	Z.40	NT HM-40	Προμήθεια φορητού πυροσβεστήρα σκόνης, Ρα 6kg	H/M 38	τεμ	60,00 €	1,00	60,00 €
41	Z.41	NT HM-41	Προμήθεια φορητού πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα CO2, 5Kg	H/M 38	τεμ	125,00 €	1,00	125,00 €
42	Z.42	NT HM-42	Προμήθεια αυτόματου πυροσβεστήρα σκόνης, οροφής PO 12Kg	H/M 38	τεμ	105,00 €	1,00	105,00 €
43	Z.43	NT HM-43	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου 2ins πάχους 3,65mm	H/M 5	m	95,00 €	1,00	95,00 €
44	Z.44	NT HM-44	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος με ραφή, διαμέτρου 4ins πάχους 4,50mm	H/M 5	m	215,00 €	1,00	215,00 €
45	Z.45	NT HM-45	Καλώδιο τύπου LVCY, θωρακισμένο, διπλοκό, διατομής 2 Χ 1,5 mm2	H/M46	m	4,00 €	50,00	200,00 €
46	Z.46	NT HM-46	Πυροσβεστική φωλιά επίτοιχη ή χωνευτή, Πιστοποιημένη, με ανέμη, με σωλήνα 1 3/4" 8 bar 20m, διαστάσεων 650 x 650 x 180 mm πλήρης	H/M 20	τεμ	480,00 €	1,00	480,00 €
47	Z.47	NT HM-47	Ελεγχος - συντήρηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης, οροφής PO 12Kg	H/M 25	τεμ	20,00 €	1,00	20,00 €
48	Z.48	NT HM-48	Ελεγχος - συντήρηση αυτόματων πυροσβεστήρων σκόνης, ΡΑ 6kg	H/M 25	τεμ	15,00 €	1,00	15,00 €
49	Z.49	NT HM-49	Ελεγχος - συντήρηση πυροσβεστήρων διοξειδίου του άνθρακα CO2 5kg	H/M 25	τεμ	15,00 €	1,00	15,00 €
50	Z.50	NT HM-50	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινάλ, διαμέτρου Φ16mm	H/M 41	m	4,00 €	3,00	12,00 €
51	Z.51	NT HM-51	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός σπινάλ, διαμέτρου Φ23mm	H/M 41	m	4,86 €	5,00	24,30 €
52	Z.52	NT HM-52	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ίσιος Φ20mm	H/M 41	m	5,71 €	15,00	85,65 €
53	Z.53	NT HM-53	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός θωρακισμένος από PVC ίσιος Φ25mm	H/M 41	m	5,94 €	10,00	59,40 €
54	Z.54	NT HM-54	Κυτίο οργάνων διακοπής διακοπή ή ρευματοδότη	H/M 42	τεμ	4,99 €	150,00	748,50 €
55	Z.55	NT HM-55	Κυτίο διακαλωδώσεως καλωδίων τύπου NYY ή NYM, διαμέτρου 70mm για αγωγούς διατομής έως 4mm2, 2 εξόδων	H/M 41	τεμ	6,76 €	10,00	67,60 €
56	Z.56	NT HM-56	Κυτίο διακαλωδώσεως καλωδίων τύπου NYY ή NYM, διαστάσεων 100Χ100mm για αγωγούς διατομής έως 6mm2, 6 εξόδων	H/M 41	τεμ	9,47 €	10,00	94,70 €
57	Z.57	NT HM-57	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ, διαστάσεων: ύψους 60mm και πλάτους 150mm, πάχους 1,0mm	H/M 34	m	20,71 €	3,00	62,13 €
58	Z.58	NT HM-58	Εσχάρες καλωδίων γαλβανισμένες εν θερμώ, διαστάσεων: ύψους 60mm και πλάτους 300mm, πάχους 1,0mm	H/M 34	m	25,92 €	3,00	77,76 €
59	Z.59	NT HM-59	Πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Lina LEGRAND 20Χ15 mm	H/M 41	m	5,14 €	15,00	77,10 €
60	Z.60	NT HM-60	Πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Lina LEGRAND 30Χ25 mm	H/M 41	m	8,81 €	100,00	881,00 €
61	Z.61	NT HM-61	Πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Lina LEGRAND 40Χ40 mm	H/M 41	m	8,93 €	3,00	26,79 €
62	Z.62	NT HM-62	Πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Lina LEGRAND 90Χ40 mm	H/M 41	m	15,25 €	3,00	45,75 €
63	Z.63	NT HM-63	Πλαστικό κανάλι ενδεικτικού τύπου Lina LEGRAND 110Χ60 mm	H/M 41	m	22,25 €	1,00	22,25 €
64	Z.64	NT HM-64	Κανάλι πλαστικό, τμηματικής συναρμολόγησης, ενδεικτικού τύπου LEGRAND DLP, διαστάσεων 105Χ35 mm	H/M 63	m	26,00 €	500,00	13.000,00 €
65	Z.65	NT HM-65	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος, διατομής 25mm2	H/M 45	m	33,91 €	1,00	33,91 €
66	Z.66	NT HM-66	Καλώδιο τύπου NYM διπλοκό, διατομής: 2Χ1,5 mm2	H/M 46	m	4,12 €	60,00	247,20 €
67	Z.67	NT HM-67	Καλώδιο τύπου NYM τριπλοκό, διατομής: 3Χ1,5 mm2	H/M 46	m	4,80 €	500,00	2.400,00 €
68	Z.68	NT HM-68	Καλώδιο τύπου NYM τριπλοκό, διατομής: 3Χ2,5 mm2	H/M 46	m	5,20 €	1.000,00	5.200,00 €
69	Z.69	NT HM-69	Καλώδιο τύπου NYM τριπλοκό, διατομής: 3Χ4 mm2	H/M 46	m	6,74 €	25,00	168,50 €
70	Z.70	NT HM-70	Καλώδιο τύπου NYM τριπλοκό, διατομής: 3Χ6 mm2	H/M 46	m	8,20 €	5,00	41,00 €
71	Z.71	NT HM-71	Καλώδιο τύπου NYM πενταπλοκό, διατομής: 5Χ6 mm2	H/M 46	m	11,20 €	5,00	56,00 €
72	Z.72	NT HM-72	Καλώδιο τύπου NYM πενταπλοκό, διατομής: 5Χ10 mm2	H/M 46	m	17,62 €	1,00	17,62 €
73	Z.73	NT HM-73	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπλοκό, διατομής: 3Χ10mm2	H/M 47	m	10,10 €	1,00	10,10 €
74	Z.74	NT HM-74	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπλοκό, διατομής: 3Χ16mm2	H/M 47	m	17,00 €	1,00	17,00 €
75	Z.75	NT HM-75	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο τριπλοκό, με ουδέτερη μειωμένης διατομής: 3Χ25+16mm2	H/M 47	m	32,00 €	1,00	32,00 €
76	Z.76	NT HM-76	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπλοκό, διατομής: 5Χ2,5 mm2	H/M 47	m	5,98 €	5,00	29,90 €
77	Z.77	NT HM-77	Καλώδιο τύπου NYY για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος πενταπλοκό, διατομής: 5Χ4 mm2	H/M 47	m	8,91 €	10,00	89,10 €
78	Z.78	NT HM-78	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπλοκό, διατομής: 5Χ6 mm2	H/M 47	m	13,43 €	5,00	67,15 €
79	Z.79	NT HM-79	Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο πενταπλοκό, διατομής: 5Χ10 mm2	H/M 47	m	15,43 €	5,00	77,15 €

80	Z.80	NT HM-80	Καλώδιο τύπου NYΥ ορατό ή εντοιχισμένο πενταπολικό, διατομή: 5X16 mm ²	H/M 47	m	21,71 €	5,00	108,55 €	
81	Z.81	NT HM-81	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλμβοδόλασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος, διαστάσεων 50X35cm	H/M 52	τεμ	185,50 €	1,00	185,50 €	
82	Z.82	NT HM-82	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλμβοδόλασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας P30 εντοιχισμένος, διαστάσεων 62X50cm	H/M 52	τεμ	340,00 €	1,00	340,00 €	
83	Z.83	NT HM-83	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλμβοδόλασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος, διαστάσεων 62X50cm	H/M 52	τεμ	385,00 €	1,00	385,00 €	
84	Z.84	NT HM-84	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλμβοδόλασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος, διαστάσεων 82X55cm	H/M 52	τεμ	490,00 €	1,00	490,00 €	
85	Z.85	NT HM-85	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλμβοδόλασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο, με πόρτα προστασίας P30 επίτοιχος, διαστάσεων 106X75cm	H/M 52	τεμ	705,00 €	1,00	705,00 €	
86	Z.86	NT HM-86	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS, απλός μονοπολικός εντάσεως 40A	H/M 55	τεμ	13,00 €	2,00	26,00 €	
87	Z.87	NT HM-87	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS, απλός διπολικός εντάσεως 40A	H/M 55	τεμ	17,35 €	1,00	17,35 €	
88	Z.88	NT HM-88	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS, απλός τριπολικός εντάσεως 25A	H/M 55	τεμ	22,00 €	2,00	44,00 €	
89	Z.89	NT HM-89	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS, απλός τριπολικός εντάσεως 40A	H/M 55	τεμ	32,00 €	2,00	64,00 €	
90	Z.90	NT HM-90	Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου STE SIEMENS, απλός τριπολικός εντάσεως 100A	H/M 55	τεμ	45,00 €	1,00	45,00 €	
91	Z.91	NT HM-91	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος διπολικός, εντάσεως 40A, τύπου A	H/M 55	τεμ	105,00 €	1,00	105,00 €	
92	Z.92	NT HM-92	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος τριπολικός, εντάσεως 40A, τύπου A	H/M 55	τεμ	140,00 €	2,00	280,00 €	
93	Z.93	NT HM-93	Αυτόματος διακόπτης διαρροής ρεύματος τριπολικός, εντάσεως 63A, τύπου A	H/M 55	τεμ	170,00 €	2,00	340,00 €	
94	Z.94	NT HM-94	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός (χωρίς θερμικά) κατάλληλος για χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμάρου, εντάσεως 32A και έως 4 βοηθητικών επαφών	H/M 53	τεμ	88,00 €	1,00	88,00 €	
95	Z.95	NT HM-95	Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά μέσα σε στεγανό κιβώτιο, εντάσεως 45A και έως 6 βοηθητικών επαφών	H/M 53	τεμ	375,00 €	1,00	375,00 €	
96	Z.96	NT HM-96	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός, εντάσεως 10A	H/M 55	τεμ	12,90 €	10,00	129,00 €	
97	Z.97	NT HM-97	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός, εντάσεως 16A	H/M 55	τεμ	12,90 €	50,00	645,00 €	
98	Z.98	NT HM-98	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός, εντάσεως 20A	H/M 55	τεμ	14,90 €	2,00	29,80 €	
99	Z.99	NT HM-99	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός, εντάσεως 25A	H/M 55	τεμ	14,90 €	2,00	29,80 €	
100	Z.100	NT HM-100	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός, εντάσεως 10A	H/M 55	τεμ	25,50 €	2,00	51,00 €	
101	Z.101	NT HM-101	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS διπολικός, εντάσεως 16A	H/M 55	τεμ	25,50 €	2,00	51,00 €	
102	Z.102	NT HM-102	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός, εντάσεως 10A	H/M 55	τεμ	39,00 €	1,00	39,00 €	
103	Z.103	NT HM-103	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός, εντάσεως 16A	H/M 55	τεμ	39,00 €	1,00	39,00 €	
104	Z.104	NT HM-104	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός, εντάσεως 20A	H/M 55	τεμ	41,00 €	1,00	41,00 €	
105	Z.105	NT HM-105	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών, ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός, εντάσεως 25A	H/M 55	τεμ	41,00 €	3,00	123,00 €	
106	Z.106	NT HM-106	Ενδεικτική Λυχνία ράγας LED 250VAC Κόκκινη	H/M 55	τεμ	7,20 €	2,00	14,40 €	
107	Z.107	NT HM-107	Ρυθμιζόμενος ψηφιακός χρονοδιακόπτης ράγας κατάλληλος για τοποθέτηση σε ηλεκτρικό πίνακα	H/M 53	τεμ	185,00 €	1,00	185,00 €	
108	Z.108	NT HM-108	Αυτόματος διακόπτης ισχύος (ADI) κλειστού τύπου, τριπολικός, 3X160A ικανότητας διακοπής 25KA και θερμικό ρεύμα 112...160A	H/M 55	τεμ	250,00 €	1,00	250,00 €	
109	Z.109	NT HM-109	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, εντάσεως 10A, τάσεως 250V, απλός μονοπολικός	H/M 49	τεμ	12,00 €	10,00	120,00 €	
110	Z.110	NT HM-110	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο, εντάσεως 10A, τάσεως 250V, κομιατέρ ή αλλé ρετούρ	H/M 49	τεμ	14,00 €	10,00	140,00 €	
111	Z.111	NT HM-111	Διακόπτης καναλιού απλός ή αλλé ρετούρ ή κομιατέρ, πλάτους 2 στοιχείων, μονοπολικός εντάσεως 10A, τάσεως 250V, χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm, πλήρης	H/M 49	τεμ	24,00 €	15,00	360,00 €	
112	Z.112	NT HM-112	Διακόπτης καναλιού απλός ή αλλé ρετούρ ή κομιατέρ, πλάτους 1 στοιχείου,έκαστος, μονοπολικός, εντάσεως 10A, τάσεως 250V, χρώματος λευκού, με εξάρτημα στήριξης κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm	H/M 49	τεμ	26,00 €	10,00	260,00 €	
113	Z.113	NT HM-113	Διακόπτης εξωτερικός, στεγανός IP 55 - IK07, με πλήκτρο, απλός ή αλλé ρετούρ, τάσεως 250V	H/M 49	τεμ	23,00 €	1,00	23,00 €	
114	Z.114	NT HM-114	Διακόπτης χωνευτός με πλήκτρο απλός με ενδεικτική λυχνία, εντάσεως 10A τάσεως 250V	H/M 49	τεμ	19,00 €	1,00	19,00 €	
115	Z.115	NT HM-115	Διακόπτης πιστωτικού κομβίου ορατός, εντάσεως 6A τάσεως 250V	H/M 49	τεμ	22,00 €	1,00	22,00 €	
116	Z.116	NT HM-116	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO - εντάσεως 16A	H/M 49	τεμ	15,00 €	5,00	75,00 €	
117	Z.117	NT HM-117	Ρευματοδότης στεγανός χωνευτός πλήρης SCHUKO - εντάσεως 16A	H/M 49	τεμ	21,00 €	3,00	63,00 €	
118	Z.118	NT HM-118	Ρευματοδότης καναλιού SCHUKO 2X2Π+Γ, μονοπολικός, 4 στοιχείων, εντάσεως 16A/250V, χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm, πλήρης	H/M 49	τεμ	35,00 €	60,00	2.100,00 €	
119	Z.119	NT HM-119	Ρευματοδότης καναλιού SCHUKO 2Π+Γ, μονοπολικός, 2 στοιχείων, εντάσεως 16A/250V, χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP80X35mm, πλήρης	H/M 49	τεμ	22,00 €	15,00	330,00 €	
120	Z.120	NT HM-120	Ρευματοδότης καναλιού SCHUKO 2Π+Γ, μονοπολικός, 2 στοιχείων, εντάσεως 16A/250V, χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm	H/M 49	τεμ	23,00 €	25,00	575,00 €	
121	Z.121	NT HM-121	Έλεγχος της υφιστάμενης γείωσης ή νέας γείωσης του κτιρίου.	H/M 45	τεμ	100,00 €	1,00	100,00 €	
122	Z.122	NT HM-122	Τριγώνιο γείωσης, πλήρως κατασκευασμένο, με τρία ηλεκτρόδια γείωσης επιχαλωμένα, ηλεκτρολυτικά, με χαλκοβίνη ψυχή St/E-Cu, Φ 17 X 1500 mm, με τα τών φρεατίων ελέγχου – σωληνώσεων σήμανσης και καλωδίων, κ.α.	H/M 45	τεμ	720,00 €	1,00	720,00 €	
123	Z.123	NT HM-123	Φωτιστικό σώμα LED οροφής, μήκους 1200mm επί 10 mm, 4000 lumen περίπου 38W, με polycarbonate σώμα και κάλυμα, μεταλλικό ανακλαστήρα, στεγανό IP54 min	H/M 52	τεμ	65,00 €	30,00	1.950,00 €	
124	Z.124	NT HM-124	Φωτιστικό σώμα ψευδοροφής LED 600X600, 35W, 3700 Lumen, 4000K, CRI>80	H/M 52	τεμ	70,00 €	150,00	10.500,00 €	
125	Z.125	NT HM-125	Φωτιστικό σώμα οροφής LED 600X600, 35W, 3700 Lumen, 4000K, CRI>80	H/M 52	τεμ	70,00 €	5,00	350,00 €	
126	Z.126	NT HM-126	Φωτιστικό σώμα LED επίτοιχο ή οροφής, 800 lumen περίπου, 8W	H/M 52	τεμ	35,00 €	5,00	175,00 €	
127	Z.127	NT HM-127	Αυτόνομο φωτιστικό ασφαλείας, LED, 90min/105lm, με επηγραφή "ΕΞΟΔΟΣ", ή με ένδειξη κατεύθυνσης, τοίχου	H/M 59	τεμ	55,00 €	13,00	715,00 €	
128	Z.128	NT HM-128	Αντικατάσταση συμβατικού πηνίου λαμπτήρα φθορισμού ισχύος 2x14-35W	H/M 59	τεμ	20,00 €	2,00	40,00 €	
129	Z.129	NT HM-129	Αντικατάσταση εκκνήτη (στάρτερ) λαμπτήρα φθορισμού, ισχύος 4-80 W	H/M 59	τεμ	3,00 €	2,00	6,00 €	
130	Z.130	NT HM-130	Λαμπτήρας LED για αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 18W	H/M 59	τεμ	4,49 €	1,00	4,49 €	
131	Z.131	NT HM-131	Λαμπτήρας LED για αντικατάσταση λαμπτήρα φθορισμού 36W	H/M 59	τεμ	8,12 €	1,00	8,12 €	
132	Z.132	NT HM-132	Διπλή τηλεφωνική λήψη UTP Cat 6 RJ45 πλήρης επίτοιχη ή χωνευτή	H/M 48	τεμ	25,00 €	2,00	50,00 €	
133	Z.133	NT HM-133	Διπλή τηλεφωνική λήψη UTP Cat 6 RJ45 πλήρης χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm, πλήρης	H/M 48	τεμ	35,00 €	50,00	1.750,00 €	
134	Z.134	NT HM-134	Ορολοκώριδα με επαφές IDC, διαχωριστική, 10 ζευγών,πλήρης.	H/M 48	τεμ	7,50	2,00	15,00 €	
135	Z.135	NT HM-135	Τηλεφωνικός κατασκευαστής 100 ζευγών	H/M 48	τεμ	220,00 €	1,00	220,00 €	
136	Z.136	NT HM-136	Διπλή λήψη Data UTP Cat 6 RJ45 πλήρης επίτοιχη ή χωνευτή	H/M 48	τεμ	38,00 €	2,00	76,00 €	
137	Z.137	NT HM-137	Διπλή λήψη Data UTP Cat 6 RJ45 πλήρης χρώματος λευκού, με βάση στήριξης και πλαίσιο κατάλληλη για κανάλι DLP105X35mm	H/M 48	τεμ	48,00 €	50,00	2.400,00 €	
138	Z.138	NT HM-138	Καλώδιο τύπου UTP4 ⁺ cat 6, 100 ohm με ανοιχτούς διατομές 24 AWG έκαστο	H/M 48	m	2,40 €	3.000,00	7.200,00 €	
139	Z.139	NT HM-139	Καλώδιο εξωτερικής χρήσης κατά τα πρότυπα UTP100, UTP Category 5e - 25 Ζευγών	H/M 48	m	9,30 €	30,00	279,00 €	
140	Z.140	NT HM-140	Τερματισμός των άκρων καλωδίων UTP 25 ⁺ Cat 5e και πιστοποίηση της γραμμής στην κατηγορία αυτή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο	H/M 48	τεμ	2,58 €	150,00	387,00 €	
141	Z.141	NT HM-141	Τερματισμός και των 2 άκρων καλωδίου UTP 25 ⁺ Cat 5e και πιστοποίηση της γραμμής στην κατηγορία αυτή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο	H/M 48	τεμ	31,00 €	2,00	62,00 €	
142	Z.142	NT HM-142	Patchcords χαλκού 4" cat 6 RJ45-RJ45 και αντίστοιχη εργασία μικτονόμησης έως 2m	H/M 48	τεμ	3,50 €	5,00	17,50 €	
143	Z.143	NT HM-143	Patchcords χαλκού 4" cat 6 RJ45-RJ45 και αντίστοιχη εργασία μικτονόμησης 2 έως 5m	H/M 48	τεμ	5,50 €	1,00	5,50 €	
144	Z.144	NT HM-144	Μετώπι μικτονόμησης Patch Panel 19", UTP cat6 24 θυρών RJ 45, ύψους 1U, πλήρης	H/M 48	τεμ	195,00 €	1,00	195,00 €	
145	Z.145	NT HM-145	RACK 15u επίτοιχο ή επιδαπέδιο πλήρως τοποθετημένο εν λειτουργία.	H/M 25	τεμ	600,00 €	1,00	600,00 €	
146	Z.146	NT HM-146	Καλώδιο τύπου NYMHY 2X0,75 μεγαφωνικών εγκαταστάσεων	H/M 48	m	3,00 €	1,00	3,00 €	
147	Z.147	NT HM-147	Καλώδιο μικροφωνικό 2X0,75 με στατική θωράκιση	H/M 48	m	4,61 €	1,00	4,61 €	
148	Z.148	NT HM-148	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) οριζόντια χωρίς περιβλήμα, παροχής 400CFM	H/M 32	τεμ	600,00 €	5,00	3.000,00 €	
149	Z.149	NT HM-149	Τοπική κλιματιστική μονάδα ανεμιστήρα στοιχείου (FCU) οριζόντια ή επιδαπέδια, παροχής 400CFM	H/M 38	τεμ	700,00 €	5,00	3.500,00 €	
150	Z.150	NT HM-150	Επισκευή fan coil με αντικατάσταση θερμοστατών και τριόδου διακοπών χειριστήριων	H/M 38	τεμ	110,00 €	5,00	550,00 €	
151	Z.151	NT HM-151	Αντικατάσταση μοτέρ οποιαδήποτε διάστασης fan coil	H/M 38	τεμ	170,00 €	5,00	850,00 €	
152	Z.152	NT HM-152	Προμήθεια - εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 9000BTU/H, inverter, A++ στην ψύξη και με πιστοποίηση EUROVENT	H/M 32	τεμ	900,00 €	10,00	9.000,00 €	
153	Z.153	NT HM-153	Προμήθεια - εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 12000BTU/H, inverter, A++ στην ψύξη και με πιστοποίηση EUROVENT	H/M 32	τεμ	1.000,00 €	10,00	10.000,00 €	
154	Z.154	NT HM-154	Προμήθεια - εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης διαιρούμενου τύπου ψυκτικής απόδοσης 18000BTU/H, inverter, A++ στην ψύξη και με πιστοποίηση EUROVENT	H/M 32	τεμ	1.300,00 €	5,00	6.500,00 €	
155	Z.155	NT HM-155	Κλιματιστική μονάδα τύπου κασέτας, slim type, για εγκατάσταση σε ψευδοροφή ψυκτικής απόδοσης 24.000 BTU/H	H/M 32	τεμ	2.800,00 €	1,00	2.800,00 €	
156	Z.156	NT HM-156	Προμήθεια - εγκατάσταση αυτόνομης κλιματιστικής μονάδας ψύξης - θέρμανσης τύπου νταυλάπας και ψυκτικής απόδοσης 48.000 BTU inverter, ψυκτικού μέσου R32, πλήρης	H/M 32	τεμ	3.800,00 €	1,00	3.800,00 €	
157	Z.157	NT HM-157	Αεραγωγός από γαλβανισμένη λαμαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατομής	H/M 34	Kg	8,71 €	6,00	52,26 €	

158	Z.158	NT HM-158	Αεραγωγός από αλουμίνιο, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 150mm και εξωτ. διαμ. 207mm	H/AM 35	m	20,00 €	5,00	100,00 €	
159	Z.159	NT HM-159	Αεραγωγός από αλουμίνιο, εύκαμπτος, κυκλικής διατομής, διπλών τοιχωμάτων, με μόνωση μεταξύ των τοιχωμάτων υαλοβάμβακα ή άλλου ισοδύναμου θερμικά υλικού, ονομ. διαμ. 200mm και εξωτ. διαμ. 257mm	H/AM 35	m	24,00 €	5,00	120,00 €	
160	Z.160	NT HM-160	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κυκλοφορητή Q:11m3/h - H:5m ενδεικτικού τύπου Stratos MAXO 40/0,6-8 PN6/10	H/AM 21	τεμ	2.600,00 €	1,00	2.600,00 €	
161	Z.161	NT HM-161	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κυκλοφορητή Q:23m3/h - H:14m. ενδεικτικού τύπου Stratos GIGA 50/1-20/1,3	H/AM 21	τεμ	5.700,00 €	1,00	5.700,00 €	
162	Z.162	NT HM-162	Προμήθεια και εγκατάσταση νέου κυκλοφορητή Q:50m3/h - H:30m. ενδεικτικού τύπου Stratos GIGA 100/1-33/6	H/AM 21	τεμ	10.200,00 €	1,00	10.200,00 €	
163	Z.163	NT HM-163	Αντλία συμπυκνωμάτων, ευρωπαϊκής προέλευσης, για μηχανήματα κλιματισμού split unit ή ημικεντρικού κλιματισμού τύπου ντουλάπας	H/AM 21	τεμ	150,00 €	5,00	750,00 €	
164	Z.164	NT HM-164	Φρέον R410A προς αντικατάσταση παλαιού φρέον R22 ή συμπλήρωμα σε υπάρχον κύκλωμα ψυκτικών σωληνώσεων. Με την εργασία ανάκτησης ψυκτικού μέσου και σφράγισης διαρροών και πλήρωσης πλήρωσης	H/AM 25	Kgr	130,00 €	15,00	1.950,00 €	
165	Z.165	NT HM-165	Φρέον R407C προς αντικατάσταση παλαιού φρέον R22 ή συμπλήρωμα σε υπάρχον κύκλωμα ψυκτικών σωληνώσεων. Με την εργασία ανάκτησης ψυκτικού μέσου και σφράγισης διαρροών και πλήρωσης πλήρωσης	H/AM 25	Kgr	130,00 €	30,00	3.900,00 €	
166	Z.166	NT HM-166	Φρέον R422D προς αντικατάσταση παλαιού φρέον R22 ή συμπλήρωμα σε υπάρχον κύκλωμα ψυκτικών σωληνώσεων. Με την εργασία ανάκτησης ψυκτικού μέσου και σφράγισης διαρροών και πλήρωσης πλήρωσης	H/AM 25	Kgr	110,00 €	30,00	3.300,00 €	
167	Z.167	NT HM-167	Ζεόγας προμονωμένων σωληνώσεων χαλκού, μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. Μονάδων, διαμέτρων 3/8" x 1/4" πάχους μόνωσης 8mm, κατάλληλο για συστήματα κλιματισμού τοπικών αντλιών θερμότητας διαρροόμενου τύπου, με την καλωδίωση και τον σωλήνα στεριρά αποχτευσης, άνω των 3.0 m, με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης σε πλήρη λειτουργία	H/AM 25	m	34,00 €	25,00	850,00 €	
168	Z.168	NT HM-168	Ζεόγας προμονωμένων σωληνώσεων χαλκού, μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. Μονάδων, διαμέτρων 1/2" x 1/4" πάχους μόνωσης 8mm, κατάλληλο για συστήματα κλιματισμού τοπικών αντλιών θερμότητας διαρροόμενου τύπου, με την καλωδίωση και τον σωλήνα στεριρά αποχτευσης, άνω των 3.0 m, με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης σε πλήρη λειτουργία	H/AM 25	m	42,00 €	20,00	840,00 €	
169	Z.169	NT HM-169	Ζεόγας προμονωμένων σωληνώσεων χαλκού, μεταξύ των εξωτ. μονάδων, των εσωτ. Μονάδων, διαμέτρων 1/4" έως 5/8" πάχους μόνωσης 8mm, κατάλληλο για συστήματα κλιματισμού τοπικών αντλιών θερμότητας διαρροόμενου τύπου, με την καλωδίωση και τον σωλήνα στεριρά αποχτευσης, άνω των 3.0 m, με όλα τα υλικά και την εργασία τοποθέτησης σε πλήρη λειτουργία	H/AM 25	m	58,00 €	10,00	580,00 €	
170	Z.170	NT HM-170	Σιδηροσωλήνας μιάρος με ραφή, διαμέτρου 2ins EN10255 MEDIUM	H/AM 4	m	95,00 €	1,00	95,00 €	
171	Z.171	NT HM-171	Χαλυβδοσωλήνας μιάρος χωρίς ραφή, διαμέτρου 51/56mm	H/AM 6	m	45,00 €	5,00	225,00 €	
172	Z.172	NT HM-172	Χαλυβδοσωλήνας μιάρος χωρίς ραφή, διαμέτρου 106/114mm	H/AM 6	m	132,00 €	5,00	660,00 €	
173	Z.173	NT HM-173	Φάνιτζες συγκόλλησης χαλυβδίνες	ΥΔΡ-6651.1	kg	4,70 €	25,00	117,50 €	
174	Z.174	NT HM-174	Συλλεκτικές νερού από χαλυβδοσωλήνα χωρίς ραφή, διαμέτρου 4"-6", έως 6 αναχωρήσεων	H/AM 6	τεμ	730,00 €	1,00	730,00 €	
175	Z.175	NT HM-175	Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια τύπου ARMAFLEX-AC σε σωληνωειδές σχήμα, πάχους 13mm, για σωλήνες ονομαστικής διαμέτρου 1-1/2ins έως 2ins	H/AM 40	m	12,68 €	5,00	63,40 €	
176	Z.176	NT HM-176	Μόνωση σωληνώσεων με κοχύλια τύπου ARMAFLEX-AC σε σωληνωειδές σχήμα Πάχους 19 MM - για σωλήνες διαμέτρου 54mm (2") έως - σωλήνες διαμέτρου 76mm (3")	H/AM 40	m	23,78 €	10,00	237,80 €	
177	Z.177	NT HM-177	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής καθοδικής προστασίας δικτύου σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου stop cor A5	H/AM 40	τεμ	230,00 €	5,00	1.150,00 €	
178	Z.178	NT HM-178	Προμήθεια και εγκατάσταση συσκευής καθοδικής προστασίας δικτύου σωληνώσεων ενδεικτικού τύπου stop cor A7 plus	H/AM 40	τεμ	350,00 €	5,00	1.750,00 €	
179	Z.179	NT HM-179	Επίσκεψη τεχνικού υδραυλικού εντός 24 ωρών από την πρόσκληση, για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη έκθεσης με τον εντοπισμό του προβλήματος και πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επισκευής	H/AM 20	τεμ	100,00 €	15,00	1.500,00 €	
180	Z.180	NT HM-180	Επίσκεψη τεχνικού καυστηρατζή, εντός 24 ωρών από την πρόσκληση, για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη έκθεσης με τον εντοπισμό του προβλήματος και πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επισκευής	H/AM 20	τεμ	140,00 €	15,00	2.100,00 €	
181	Z.181	NT HM-181	Επίσκεψη τεχνικού ηλεκτρολόγου, εντός 24 ωρών από την πρόσκληση, για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη έκθεσης με τον εντοπισμό του προβλήματος και πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επισκευής	H/AM 20	τεμ	110,00 €	15,00	1.650,00 €	
182	Z.182	NT HM-182	Επίσκεψη τεχνικού ψυκτικού εντός 24 ωρών από την πρόσκληση, για διαπίστωση βλάβης σε κτίριο του e-ΕΦΚΑ, και σύνταξη έκθεσης με τον εντοπισμό του προβλήματος και πρότασης για την επίλυση του συνοδευόμενη από το κόστος και το χρόνο επισκευής	H/AM 20	τεμ	150,00 €	15,00	2.250,00 €	
183	Z.183	NT HM-183	Καλώδιο συναγερμού με φύλλο αλουμινίου, τετραπλοικό, διατομής 4 x 0,22 mm2	H/AM 62	m	1,40 €	75,00	105,00 €	
184	Z.184	NT HM-184	Καλώδιο συναγερμού με φύλλο αλουμινίου, εξάπλοικό, διατομής 6 x 0,22 mm2	H/AM 62	m	1,80 €	50,00	90,00 €	
185	Z.185	NT HM-185	Καλώδιο συναγερμού με φύλλο αλουμινίου, εξάπλοικό, διατομής 6 x 0,22 + 2 x 0,5 mm2	H/AM 62	m	2,60 €	25,00	65,00 €	
186	Z.186	NT HM-186	Κεντρικός πίνακας ασφαλείας κλοπής 8 ζωνών, με τηλεφωνητή πλήρους	H/AM 62	τεμ	380,00 €	1,00	380,00 €	
187	Z.187	NT HM-187	Ανιχνευτής κίνησης ποθητικών υπέρυθρων ακτίνων και τεχνολογίας μικροκυμάτων, πλήρης	H/AM 62	τεμ	70,00 €	5,00	350,00 €	
188	Z.188	NT HM-188	Ηλεκτρολόγιο σύστημα ασφαλείας κλοπής, πλήρες	H/AM 62	τεμ	165,00 €	1,00	165,00 €	
189	Z.189	NT HM-189	Φαροσειρήνα συναγερμού εξωτερικού χώρου αυτοπροφοδοτούμενη, συστήματος ασφάλειας κλοπής, μετά βάσεως, κατάλληλη για επίταξη τοποθέτηση, πλήρης	H/AM 62	τεμ	81,00 €	1,00	81,00 €	
190	Z.190	NT HM-190	Μονηπική επαφή συναγερμού θύρας πλήρης	H/AM 62	τεμ	11,00 €	1,00	11,00 €	
191	Z.191	NT HM-191	IP Κάμερα CCTV, εσωτερικού χώρου	H/AM 62	τεμ	220,00 €	1,00	220,00 €	
192	Z.192	NT HM-192	IP Κάμερα CCTV, εξωτερικού χώρου	H/AM 62	τεμ	270,00 €	1,00	270,00 €	
193	Z.193	NT HM-193	Μονητορ CCTV TFT 27"	H/AM 62	τεμ	300,00 €	1,00	300,00 €	
194	Z.194	NT HM-194	Ψηφιακό καταγραφικό-πολυπλέκτης CCTV, 16 εισόδων με σκληρό δίσκο 2Tb	H/AM 62	τεμ	1.350,00 €	1,00	1.350,00 €	

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II (ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ):

166.097,77

ΣΥΝΟΛΟ 1:			321.240,08
ΕΟ 18%:			57.823,21
ΣΥΝΟΛΟ 2:			379.063,29
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%			56.859,49
ΣΥΝΟΛΟ 3:			435.922,78
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ:			40.000,00
ΕΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%:			7.200,00
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ:			47.200,00
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			16.877,22
ΣΥΝΟΛΟ (ΕΡΓΑΣΙΕΣ+ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ+ΑΝΑΘΕΩΡ.):			500.000,00
ΦΠΑ 24%			120.000,00
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:			620.000,00

Ο αν. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Α. ΜΠΟΥΛΑΝΙΚΗΣ