



**ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β' ΦΑΣΗΣ (Σ.Β.Φ.)**

- Τα νέα προϊόντα επί της πλάκας θεμελιώδους με πολυστρώγγυλο επίθετο (σύμφωνα με τα πρότυπα EN 12607) που κατασκευάζονται με πολυστρώγγυλο επίθετο που ενισχύονται με ίνες πολυακρυλίου, όπως τα FORTA ECOMON-MONO (100mm) συσκευασία κατ' ελάχιστο 0,9kg/m<sup>2</sup> σκυροδέματος, της SINTENED (100mm) συσκευασία κατ' ελάχιστο 0,9kg/m<sup>2</sup> σκυροδέματος με Αρκετίνη ενισχυμένη διακεκοπεί σκυροδέτη, από max 100 μm μήκους ή από 1000m<sup>2</sup> επιφάνειας με τη FLEXICELL ή ενισχυμένα, και με σφονδυλιές επιφάνειας με κατάλληλο κλάση PLASTIC 77 ή ισοδύναμο.

**ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΘΟΝΚΗ ΤΡΙΩΝ ΟΡΩΝ**

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025